

## 調査概要

調査方法 / サンケイリビング新聞社主宰の女性サイト  
「えるこみ」WEBアンケート  
調査対象 / 子供のいる、20代～50代の全国在住の既婚女性  
レスポンス数 / 2458件  
調査サンプル数 / 500サンプル  
抽出方法 / プロフィルの明確な女性  
調査実施期間 / 2003年6月5日～13日  
調査集計期間 / 2004年3月15日～19日  
調査機関 / 株式会社 ライブリッジ  
くらしHOW研究所

## 調査項目

- Q1 あなたは、自分の歯が丈夫だと思いますか(必須)。  
思う どちらとも言えない 思わない
- Q2 Q1で答えた理由を、それぞれ教えてください。
- Q3 あなたは歯ミガキする際に、一番気にしていることは何ですか(必須)。  
虫歯予防 歯周病(歯肉炎・歯周炎)予防 歯肉炎の改善 歯周炎の改善  
歯を白くする・保つ その他
- Q4 あなたは、1日何回歯を磨きますか(必須)。数字は半角で入力を。( )回
- Q5 歯を磨くときに、何を使いますか(必須)。  
歯ブラシ 電動歯ブラシ デンタルフロス 歯間ブラシ 舌ブラシ 電動クリーナー その他
- Q6 ハブラシの取り替えの頻度は? 電動歯ブラシの場合は、歯の部分取り替えについて  
教えてください。数字は半角で入力を。例 月に1回 ( )回
- Q7 Q5で電動歯ブラシを使用の人、その値段はいくらでしたか。数字は半角数字で入力を  
( )円
- Q8 Q5で電動歯ブラシを使用の人、満足度は。  
満足 どちらとも言えない 不満
- Q9 Q5で不満の人、その理由は。
- Q10 あなたは、歯ミガキ剤を使いますか(必須)。  
使う 使わない
- Q11 Q10で歯ミガキ剤を使う人、それは1本いくらですか。( )円
- Q12 歯ミガキ剤は、家族と同じものですか  
同じ 違う 一人暮らしなので自分用のみ
- Q13 Q10で歯ミガキ剤を使っている人、自分で一番何を気にしていますか。  
歯垢除去・歯石予防 虫歯予防 歯肉炎・歯周炎の予防 知覚過敏(冷たいものが歯にしみるため)  
タバコの喫煙による歯のやに取り 歯を白くする(ホワイトニング) 口臭予防  
特に気にしてはいない その他
- Q14 洗口液を使いますか。  
いつも使う 時々使う 使わない
- Q15 Q14で洗口液を使う、時々使う人、その目的は。  
虫歯予防 口臭予防 気分転換

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

- Q16 あなたは歯の健診を、歯医者さんなどで受けていますか(必須)。  
毎年受けている 時々受けている 受けていないが受けたい 受けていないし受けるつもりはない
- Q17 Q16で受けていない人、その理由は何ですか。
- Q18 Q16で毎年、時々受けている人、その頻度は年に何回ですか。 ( )回
- Q19 Q16で毎年、時々受けている人、その満足度は、  
満足 どちらとも言えない 不満
- Q20 Q19で不満の方、その理由は何ですか。
- Q21 歯医者さんで歯面清掃や歯石除去を受けていますか。  
毎年受けている 時々受けている 受けていないが受けたい 受けていないし受ける気もない
- Q22 あなたは、現在、虫歯がありますか(必須)。  
ある あると思う ない
- Q23 Q22である、あると思う人、虫歯は何本ですか。 ( )本
- Q24 Q22である、あると思う人、治療はしていますか。  
治療中 治療したが途中で止めた 治療していない
- Q25 あなたは、現在、歯肉炎ですか。  
歯肉炎である 分からない 歯肉炎ではない
- Q26 あなたは、現在、歯周炎ですか。  
歯周炎である 分からない 歯周炎ではない
- Q27 この3カ月以内に歯を磨いているときに、歯肉から血が出たことがありましたか。  
ある ない
- Q28 この3カ月以内に、歯と歯の間にすき間ができましたか。 できた できない
- Q29 あなたは歯のために、キシリトール配合のガムを噛みますか。  
よく噛む 時々噛む 全く噛まない
- Q30 かかりつけの歯科医はありますか(必須)。 ある ない ないがほしい
- Q31 ブラッシング指導を、歯科医または歯科衛生士から受けたことがありますか。  
ある ない ないが受けたい
- Q32 厚生労働省と日本歯科医師会により提唱されている「8020運動」を知っていますか。  
内容まで知っている 言葉は聞いたことはある 全く知らない
- Q33 あなたの歯並びは？ 良い 普通 悪い
- Q34 あなたは歯列矯正をしたことがありますか。  
現在している 過去にしていた したことはない
- Q35 あなたの噛み合わせはどうか。  
良い 普通 悪い
- Q36 あなたは、寝ているときに歯ぎしりをしますか。  
する 時々 しない 分からない
- Q37 あなたは間食をしますか。  
よくする 時々する 全くしない
- Q38 あなたはタバコを吸いますか。  
吸う 時々吸う 吸わない
- Q39 自分の歯について、心配なことを書いてください。

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q1自分の歯が丈夫だと思		
			思う	どちらとも 言えない	思わない
合計		500 100.0	99 19.8	138 27.6	263 52.6
年代	20代	116 100.0	19 16.4	32 27.6	65 56.0
	30代	133 100.0	34 25.6	38 28.6	61 45.8
	40代	131 100.0	24 18.3	36 27.5	71 54.2
	50代	120 100.0	22 18.3	32 26.7	66 55.0
エリア	関東	275 100.0	60 21.8	63 22.9	152 55.3
	関西	184 100.0	36 19.6	54 29.3	94 51.1
	その他	41 100.0	3 7.3	21 51.2	17 41.5
Q 33 歯並びは	良い	106 100.0	44 41.5	30 28.3	32 30.2
	普通	246 100.0	39 15.9	73 29.7	134 54.4
	悪い	148 100.0	16 10.8	35 23.6	97 65.6
Q 35 歯はどうか	良い	77 100.0	29 37.6	22 28.6	26 33.8
	普通	306 100.0	65 21.2	84 27.5	157 51.3
	悪い	117 100.0	5 4.3	32 27.4	80 68.3

		全体	Q1自分の歯が丈夫だと思		
			思う	どちらとも 言えない	思わない
合計		500 100.0	99 19.8	138 27.6	263 52.6
職業	主婦専業	365 100.0	70 19.2	103 28.2	192 52.6
	有職主婦	126 100.0	28 22.2	32 25.4	66 52.4
	その他	9 100.0	1 11.1	3 33.3	5 55.6

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q2丈夫だと思う理由								
			虫歯がない	通院したことがない	久しく通院していない	硬いものを食べても大丈夫	歯が丈夫	定期検診を受けている	遺伝	歯医者のお墨付き	カルシウムを摂っている
合計		98 100.0	48 49.0	4 4.1	20 20.4	5 5.1	5 5.1	9 9.2	1 1.0	10 10.2	1 1.0
年代	20代	19 100.0	7 36.8	1 5.3	4 21.1	2 10.5	2 10.5	1 5.3	0 0.0	1 5.3	1 5.3
	30代	34 100.0	18 52.9	2 5.9	6 17.6	1 2.9	2 5.9	4 11.8	1 2.9	3 8.8	0 0.0
	40代	23 100.0	12 52.2	0 0.0	7 30.4	1 4.3	0 0.0	1 4.3	0 0.0	2 8.7	0 0.0
	50代	22 100.0	11 50.0	1 4.5	3 13.6	1 4.5	1 4.5	3 13.6	0 0.0	4 18.2	0 0.0
エリア	関東	60 100.0	29 48.3	3 5.0	10 16.7	2 3.3	4 6.7	5 8.3	1 1.7	10 16.7	1 1.7
	関西	35 100.0	17 48.6	1 2.9	10 28.6	2 5.7	1 2.9	4 11.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	その他	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q ? 33 歯 並 び は	良い	43 100.0	18 41.9	1 2.3	7 16.3	3 7.0	4 9.3	4 9.3	0 0.0	4 9.3	1 2.3
	普通	39 100.0	21 53.8	2 5.1	8 20.5	1 2.6	1 2.6	4 10.3	1 2.6	6 15.4	0 0.0
	悪い	16 100.0	9 56.3	1 6.3	5 31.3	1 6.3	0 0.0	1 6.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q せ 35 は ど う か 噛 み 合 わ	良い	28 100.0	10 35.7	2 7.1	5 17.9	3 10.7	3 10.7	3 10.7	0 0.0	2 7.1	1 3.6
	普通	65 100.0	35 53.8	2 3.1	14 21.5	1 1.5	2 3.1	6 9.2	1 1.5	8 12.3	0 0.0
	悪い	5 100.0	3 60.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		全体	Q2丈夫だと思う理由		
			歯磨きに 念を入 れている	歯医者に 勤めて いる	現在、不 足して いる歯 はない
合計		98 100.0	3 3.1	1 1.0	2 2.0
年代	20代	19 100.0	2 10.5	0 0.0	0 0.0
	30代	34 100.0	0 0.0	0 0.0	1 2.9
	40代	23 100.0	1 4.3	0 0.0	0 0.0
	50代	22 100.0	0 0.0	1 4.5	1 4.5
エリア	関東	60 100.0	0 0.0	1 1.7	2 3.3
	関西	35 100.0	3 8.6	0 0.0	0 0.0
	その他	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q ? 33 歯 並 び は	良い	43 100.0	2 4.7	1 2.3	2 4.7
	普通	39 100.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0
	悪い	16 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q せ 35 は ど う か 噛 み 合 わ	良い	28 100.0	1 3.6	0 0.0	1 3.6
	普通	65 100.0	2 3.1	1 1.5	1 1.5
	悪い	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q2丈夫だと思う理由								
			虫歯がない	通院したことがない	久しく通院していない	硬いものを食べても大丈夫	歯が丈夫	定期検診を受けている	遺伝	歯医者のお墨付き	カルシウムを摂っている
合計		98 100.0	48 49.0	4 4.1	20 20.4	5 5.1	5 5.1	9 9.2	1 1.0	10 10.2	1 1.0
職業	主婦専業	69 100.0	30 43.5	3 4.3	17 24.6	3 4.3	3 4.3	8 11.6	1 1.4	7 10.1	1 1.4
	有職主婦	28 100.0	18 64.3	1 3.6	2 7.1	2 7.1	2 7.1	1 3.6	0 0.0	3 10.7	0 0.0
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		全体	Q2丈夫だと思う理由		
			歯磨きに念を入れている	歯医者に勤めている	現在、不足している歯はない
合計		98 100.0	3 3.1	1 1.0	2 2.0
職業	主婦専業	69 100.0	2 2.9	0 0.0	1 1.4
	有職主婦	28 100.0	1 3.6	1 3.6	1 3.6
	その他	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		全体	Q2丈夫だとどちらとも言えない理由								
			歯の質が悪い	虫歯がある(あった)	歯痛がない	定期検診に行っていない	定期検診に行っている	歯医者に通院してない	虫歯がない(なりにくい)	歯並びが悪い	歯周病の疑い
合計		124 100.0	8 6.5	26 21.0	4 3.2	4 3.2	6 4.8	6 4.8	12 9.7	6 4.8	23 18.5
年代	20代	25 100.0	3 12.0	5 20.0	1 4.0	0 0.0	2 8.0	1 4.0	4 16.0	0 0.0	3 12.0
	30代	36 100.0	4 11.1	7 19.4	1 2.8	2 5.6	1 2.8	3 8.3	2 5.6	4 11.1	6 16.7
	40代	33 100.0	1 3.0	7 21.2	2 6.1	2 6.1	2 6.1	1 3.0	5 15.2	1 3.0	5 15.2
	50代	30 100.0	0 0.0	7 23.3	0 0.0	0 0.0	1 3.3	1 3.3	1 3.3	1 3.3	9 30.0
エリア	関東	60 100.0	5 8.3	11 18.3	0 0.0	3 5.0	4 6.7	4 6.7	5 8.3	3 5.0	6 10.0
	関西	47 100.0	3 6.4	8 17.0	4 8.5	0 0.0	1 2.1	1 2.1	5 10.6	3 6.4	12 25.5
	その他	17 100.0	0 0.0	7 41.2	0 0.0	1 5.9	1 5.9	1 5.9	2 11.8	0 0.0	5 29.4
Q33 歯並びは	良い	27 100.0	0 0.0	10 37.0	1 3.7	1 3.7	1 3.7	1 3.7	1 3.7	0 0.0	4 14.8
	普通	65 100.0	4 6.2	13 20.0	2 3.1	2 3.1	3 4.6	2 3.1	5 7.7	0 0.0	11 16.9
	悪い	32 100.0	4 12.5	3 9.4	1 3.1	1 3.1	2 6.3	3 9.4	6 18.8	6 18.8	8 25.0
Q35 せはどうか	良い	20 100.0	1 5.0	4 20.0	0 0.0	1 5.0	2 10.0	0 0.0	2 10.0	0 0.0	4 20.0
	普通	75 100.0	5 6.7	19 25.3	3 4.0	3 4.0	2 2.7	4 5.3	5 6.7	1 1.3	12 16.0
	悪い	29 100.0	2 6.9	3 10.3	1 3.4	0 0.0	2 6.9	2 6.9	5 17.2	5 17.2	7 24.1

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q2丈夫だとどちらとも言えない理由								
			遺伝	普通の手入れをしている	治療済みの歯が多い	妊娠・出産	老化	硬いものが苦手	間食する	すでに歯が足りない	知覚過敏
合計		124 100.0	1 0.8	4 3.2	19 15.3	5 4.0	3 2.4	3 2.4	1 0.8	4 3.2	5 4.0
年代	20代	25 100.0	0 0.0	1 4.0	4 16.0	1 4.0	0 0.0	1 4.0	1 4.0	1 4.0	4 16.0
	30代	36 100.0	0 0.0	2 5.6	2 5.6	2 5.6	1 2.8	1 2.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40代	33 100.0	1 3.0	1 3.0	8 24.2	0 0.0	1 3.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50代	30 100.0	0 0.0	0 0.0	5 16.7	2 6.7	1 3.3	1 3.3	0 0.0	3 10.0	1 3.3
エリア	関東	60 100.0	1 1.7	3 5.0	7 11.7	3 5.0	1 1.7	1 1.7	1 1.7	1 1.7	2 3.3
	関西	47 100.0	0 0.0	1 2.1	9 19.1	2 4.3	2 4.3	2 4.3	0 0.0	3 6.4	2 4.3
	その他	17 100.0	0 0.0	0 0.0	3 17.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.9
Q ? 33 歯 並 び は	良い	27 100.0	0 0.0	1 3.7	8 29.6	0 0.0	0 0.0	2 7.4	0 0.0	0 0.0	2 7.4
	普通	65 100.0	0 0.0	3 4.6	9 13.8	4 6.2	2 3.1	1 1.5	0 0.0	4 6.2	2 3.1
	悪い	32 100.0	1 3.1	0 0.0	2 6.3	1 3.1	1 3.1	0 0.0	1 3.1	0 0.0	1 3.1
Q せ 35 は ど う か 噛 み 合 わ	良い	20 100.0	0 0.0	0 0.0	7 35.0	0 0.0	0 0.0	1 5.0	0 0.0	2 10.0	1 5.0
	普通	75 100.0	1 1.3	3 4.0	8 10.7	4 5.3	2 2.7	2 2.7	0 0.0	2 2.7	4 5.3
	悪い	29 100.0	0 0.0	1 3.4	4 13.8	1 3.4	1 3.4	0 0.0	1 3.4	0 0.0	0 0.0

		全体	Q2丈夫だとどちらとも言えない理由				
			矯正	親知らずがある	噛み合わせが悪い	食べ物のかすがたまる	歯垢がつきやすい
合計		124 100.0	1 0.8	2 1.6	3 2.4	1 0.8	2 1.6
年代	20代	25 100.0	0 0.0	0 0.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0
	30代	36 100.0	1 2.8	0 0.0	1 2.8	0 0.0	0 0.0
	40代	33 100.0	0 0.0	1 3.0	0 0.0	0 0.0	2 6.1
	50代	30 100.0	0 0.0	1 3.3	1 3.3	1 3.3	0 0.0
エリア	関東	60 100.0	1 1.7	2 3.3	2 3.3	1 1.7	2 3.3
	関西	47 100.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	0 0.0	0 0.0
	その他	17 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q ? 33 歯 並 び は	良い	27 100.0	1 3.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	普通	65 100.0	0 0.0	2 3.1	3 4.6	1 1.5	1 1.5
	悪い	32 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.1
Q せ 35 は ど う か 噛 み 合 わ	良い	20 100.0	1 5.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	普通	75 100.0	0 0.0	2 2.7	2 2.7	1 1.3	2 2.7
	悪い	29 100.0	0 0.0	0 0.0	1 3.4	0 0.0	0 0.0

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q2丈夫だとどちらとも言えない理由								
			歯の質が悪い	虫歯がある(あった)	歯痛がない	定期検診に行っていない	定期検診に行っている	歯医者にたまに通院している	虫歯がない(なりにくい)	歯並びが悪い	歯周病の疑い
合計		124 100.0	8 6.5	26 21.0	4 3.2	4 3.2	6 4.8	6 4.8	12 9.7	6 4.8	23 18.5
職業	主婦専業	91 100.0	7 7.7	20 22.0	2 2.2	3 3.3	5 5.5	5 5.5	10 11.0	5 5.5	17 18.7
	有職主婦	30 100.0	1 3.3	6 20.0	1 3.3	1 3.3	1 3.3	1 3.3	2 6.7	1 3.3	5 16.7
	その他	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3

		全体	Q2丈夫だとどちらとも言えない理由								
			遺伝	普通の手入れをしている	治療済みの歯が多い	妊娠・出産	老化	硬いものが苦手	間食する	すでに歯が足りない	知覚過敏
合計		124 100.0	1 0.8	4 3.2	19 15.3	5 4.0	3 2.4	3 2.4	1 0.8	4 3.2	5 4.0
職業	主婦専業	91 100.0	1 1.1	2 2.2	14 15.4	3 3.3	2 2.2	2 2.2	1 1.1	2 2.2	3 3.3
	有職主婦	30 100.0	0 0.0	2 6.7	5 16.7	2 6.7	1 3.3	1 3.3	0 0.0	1 3.3	2 6.7
	その他	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0

		全体	Q2丈夫だとどちらとも言えない理由				
			矯正	親知らずがある	噛み合わせが悪い	食べ物のかすがたまる	歯垢がつきやすい
合計		124 100.0	1 0.8	2 1.6	3 2.4	1 0.8	2 1.6
職業	主婦専業	91 100.0	1 1.1	2 2.2	3 3.3	1 1.1	0 0.0
	有職主婦	30 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 6.7
	その他	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q2丈夫だと思わない理由								
			虫歯になりやすい(なった)	虫歯がある	よく歯医者に通院する	義歯やブリッジがある	歯並びが悪い	硬いものが苦手	カルシウム不足	すでに歯周病である	歯茎が弱っている
合計		262 100.0	83 31.7	34 13.0	43 16.4	6 2.3	14 5.3	6 2.3	2 0.8	22 8.4	17 6.5
年代	20代	64 100.0	25 39.1	10 15.6	7 10.9	1 1.6	3 4.7	1 1.6	0 0.0	2 3.1	4 6.3
	30代	61 100.0	21 34.4	11 18.0	9 14.8	1 1.6	4 6.6	0 0.0	0 0.0	3 4.9	6 9.8
	40代	71 100.0	23 32.4	8 11.3	15 21.1	1 1.4	4 5.6	3 4.2	1 1.4	5 7.0	5 7.0
	50代	66 100.0	14 21.2	5 7.6	12 18.2	3 4.5	3 4.5	2 3.0	1 1.5	12 18.2	2 3.0
エリア	関東	151 100.0	47 31.1	21 13.9	29 19.2	2 1.3	6 4.0	1 0.7	1 0.7	12 7.9	8 5.3
	関西	94 100.0	31 33.0	13 13.8	12 12.8	4 4.3	8 8.5	4 4.3	1 1.1	9 9.6	7 7.4
	その他	17 100.0	5 29.4	0 0.0	2 11.8	0 0.0	0 0.0	1 5.9	0 0.0	1 5.9	2 11.8
Q33 歯並びは	良い	32 100.0	14 43.8	2 6.3	7 21.9	1 3.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 12.5	0 0.0
	普通	134 100.0	41 30.6	19 14.2	27 20.1	5 3.7	0 0.0	3 2.2	1 0.7	7 5.2	10 7.5
	悪い	96 100.0	28 29.2	13 13.5	9 9.4	0 0.0	14 14.6	3 3.1	1 1.0	11 11.5	7 7.3
Q35 せはどうか 噛み合わせ	良い	26 100.0	11 42.3	3 11.5	6 23.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.8	0 0.0
	普通	157 100.0	48 30.6	23 14.6	28 17.8	6 3.8	3 1.9	1 0.6	1 0.6	13 8.3	12 7.6
	悪い	79 100.0	24 30.4	8 10.1	9 11.4	0 0.0	11 13.9	5 6.3	1 1.3	8 10.1	5 6.3

		全体	Q2丈夫だと思わない理由								
			歯痛がある	すでに歯が足りない	出産した	かぶせもの詰め物が悪くなった	治療費が高い	定期検診を受けていない	知覚過敏	遺伝	歯磨きに自信がない
合計		262 100.0	11 4.2	12 4.6	6 2.3	2 0.8	26 9.9	1 0.4	6 2.3	1 0.4	1 0.4
年代	20代	64 100.0	6 9.4	3 4.7	4 6.3	0 0.0	4 6.3	0 0.0	2 3.1	0 0.0	0 0.0
	30代	61 100.0	2 3.3	3 4.9	2 3.3	1 1.6	5 8.2	0 0.0	2 3.3	0 0.0	0 0.0
	40代	71 100.0	1 1.4	3 4.2	0 0.0	0 0.0	9 12.7	1 1.4	1 1.4	1 1.4	1 1.4
	50代	66 100.0	2 3.0	3 4.5	0 0.0	1 1.5	8 12.1	0 0.0	1 1.5	0 0.0	0 0.0
エリア	関東	151 100.0	4 2.6	6 4.0	4 2.6	1 0.7	17 11.3	1 0.7	4 2.6	1 0.7	1 0.7
	関西	94 100.0	4 4.3	5 5.3	1 1.1	1 1.1	8 8.5	0 0.0	2 2.1	0 0.0	0 0.0
	その他	17 100.0	3 17.6	1 5.9	1 5.9	0 0.0	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q33 歯並びは	良い	32 100.0	1 3.1	2 6.3	1 3.1	0 0.0	3 9.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.1
	普通	134 100.0	8 6.0	8 6.0	1 0.7	1 0.7	10 7.5	1 0.7	2 1.5	1 0.7	0 0.0
	悪い	96 100.0	2 2.1	2 2.1	4 4.2	1 1.0	13 13.5	0 0.0	4 4.2	0 0.0	0 0.0
Q35 せはどうか 噛み合わせ	良い	26 100.0	0 0.0	2 7.7	0 0.0	0 0.0	3 11.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.8
	普通	157 100.0	8 5.1	8 5.1	3 1.9	1 0.6	13 8.3	1 0.6	4 2.5	0 0.0	0 0.0
	悪い	79 100.0	3 3.8	2 2.5	3 3.8	1 1.3	10 12.7	0 0.0	2 2.5	1 1.3	0 0.0

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

	全体	Q2丈夫だと思わない理由						
		妊娠中	歯医者が嫌い	医者に言われた	口臭がある	通院中	老化	
合計	262 100.0	2 0.8	1 0.4	1 0.4	1 0.4	4 1.5	1 0.4	
年代	20代	64 100.0	1 1.6	0 0.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	0 0.0
	30代	61 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40代	71 100.0	1 1.4	1 1.4	1 1.4	0 0.0	1 1.4	0 0.0
	50代	66 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 4.5	1 1.5
エリア	関東	151 100.0	2 1.3	1 0.7	0 0.0	1 0.7	2 1.3	1 0.7
	関西	94 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 2.1	0 0.0
	その他	17 100.0	0 0.0	0 0.0	1 5.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q33 歯並びは	良い	32 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.1	0 0.0
	普通	134 100.0	1 0.7	1 0.7	1 0.7	1 0.7	1 0.7	1 0.7
	悪い	96 100.0	1 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 2.1	0 0.0
Q35 せは 噛み どうか 合わ	良い	26 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.8	0 0.0
	普通	157 100.0	1 0.6	1 0.6	1 0.6	0 0.0	2 1.3	1 0.6
	悪い	79 100.0	1 1.3	0 0.0	0 0.0	1 1.3	1 1.3	0 0.0

	全体	Q2丈夫だと思わない理由									
		虫歯になりやすい(なった)	虫歯がある	よく歯医者に通院する	義歯やブリッジがある	歯並びが悪い	硬いものが苦手	カルシウム不足	すでに歯周病である	歯茎が弱っている	
合計	262 100.0	83 31.7	34 13.0	43 16.4	6 2.3	14 5.3	6 2.3	2 0.8	22 8.4	17 6.5	
職業	主婦専業	191 100.0	66 34.6	27 14.1	30 15.7	5 2.6	10 5.2	4 2.1	1 0.5	15 7.9	13 6.8
	有職主婦	66 100.0	17 25.8	5 7.6	12 18.2	1 1.5	4 6.1	2 3.0	1 1.5	6 9.1	3 4.5
	その他	5 100.0	0 0.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 20.0

	全体	Q2丈夫だと思わない理由								
		歯痛がある	すでに歯が足りない	出産した	かぶせもの・詰め物が悪くなった	治療費が高い	定期検診を受けていない	知覚過敏	遺伝	歯磨きに自信がない
合計	262 100.0	11 4.2	12 4.6	6 2.3	2 0.8	26 9.9	1 0.4	6 2.3	1 0.4	1 0.4
職業	主婦専業	191 100.0	7 3.7	10 5.2	5 2.6	2 1.0	17 8.9	0 0.0	5 2.6	0 0.0
	有職主婦	66 100.0	3 4.5	2 3.0	1 1.5	0 0.0	9 13.6	1 1.5	1 1.5	1 1.5
	その他	5 100.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q2丈夫だと思わない理由					
			妊娠中	歯医者が嫌い	医者に言われた	口臭がある	通院中	老化
合計		262 100.0	2 0.8	1 0.4	1 0.4	1 0.4	4 1.5	1 0.4
職業	主婦専業	191 100.0	1 0.5	0 0.0	0 0.0	1 0.5	2 1.0	0 0.0
	有職主婦	66 100.0	1 1.5	1 1.5	1 1.5	0 0.0	2 3.0	1 1.5
	その他	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		全体	Q3歯ミガキで一番気にしていること					
			虫歯予防	歯周病(歯肉炎・歯周炎)予防	歯肉炎の改善	歯周炎の改善	歯を白くする・保つ	その他
合計		500 100.0	230 46.0	194 38.8	12 2.4	21 4.2	38 7.6	5 1.0
年代	20代	116 100.0	67 57.8	27 23.3	3 2.6	4 3.4	13 11.2	2 1.7
	30代	133 100.0	78 58.6	39 29.3	1 0.8	4 3.0	9 6.8	2 1.5
	40代	131 100.0	55 42.0	59 44.9	3 2.3	4 3.1	9 6.9	1 0.8
	50代	120 100.0	30 25.0	69 57.5	5 4.2	9 7.5	7 5.8	0 0.0
エリア	関東	275 100.0	128 46.6	105 38.2	8 2.9	13 4.7	18 6.5	3 1.1
	関西	184 100.0	84 45.7	72 39.1	3 1.6	4 2.2	19 10.3	2 1.1
	その他	41 100.0	18 43.9	17 41.5	1 2.4	4 9.8	1 2.4	0 0.0
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	51 48.1	39 36.8	2 1.9	3 2.8	9 8.5	2 1.9
	普通	246 100.0	106 43.0	102 41.5	8 3.3	8 3.3	19 7.7	3 1.2
	悪い	148 100.0	73 49.2	53 35.8	2 1.4	10 6.8	10 6.8	0 0.0
Q35 せはどうか	良い	77 100.0	36 46.7	28 36.4	2 2.6	0 0.0	9 11.7	2 2.6
	普通	306 100.0	133 43.5	125 40.8	7 2.3	15 4.9	23 7.5	3 1.0
	悪い	117 100.0	61 52.2	41 35.0	3 2.6	6 5.1	6 5.1	0 0.0

		全体	Q3歯ミガキで一番気にしていること					
			虫歯予防	歯周病(歯肉炎・歯周炎)予防	歯肉炎の改善	歯周炎の改善	歯を白くする・保つ	その他
合計		500 100.0	230 46.0	194 38.8	12 2.4	21 4.2	38 7.6	5 1.0
職業	主婦専業	365 100.0	178 48.8	132 36.2	7 1.9	15 4.1	29 7.9	4 1.1
	有職主婦	126 100.0	49 38.9	56 44.4	5 4.0	6 4.8	9 7.1	1 0.8
	その他	9 100.0	3 33.3	6 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q4 1日何回歯を磨くか			
			1回	2回	3回	4~6回
合計		500 100.0	51 10.2	248 49.6	163 32.6	38 7.6
年代	20代	116 100.0	13 11.2	56 48.3	39 33.6	8 6.9
	30代	133 100.0	23 17.3	74 55.6	30 22.6	6 4.5
	40代	131 100.0	8 6.1	68 51.9	42 32.1	13 9.9
	50代	120 100.0	7 5.8	50 41.7	52 43.3	11 9.2
エリア	関東	275 100.0	28 10.2	142 51.6	85 30.9	20 7.3
	関西	184 100.0	19 10.3	83 45.1	67 36.4	15 8.2
	その他	41 100.0	4 9.8	23 56.1	11 26.8	3 7.3
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	15 14.2	50 47.2	31 29.2	10 9.4
	普通	246 100.0	21 8.5	120 48.8	86 35.0	19 7.7
	悪い	148 100.0	15 10.1	78 52.7	46 31.1	9 6.1
Q35 歯はどうか	良い	77 100.0	12 15.6	35 45.4	22 28.6	8 10.4
	普通	306 100.0	22 7.2	156 51.0	105 34.3	23 7.5
	悪い	117 100.0	17 14.5	57 48.7	36 30.8	7 6.0

		全体	Q4 1日何回歯を磨くか			
			1回	2回	3回	4~6回
合計		500 100.0	51 10.2	248 49.6	163 32.6	38 7.6
職業	主婦専業	365 100.0	43 11.8	184 50.4	107 29.3	31 8.5
	有職主婦	126 100.0	7 5.6	63 49.9	52 41.3	4 3.2
	その他	9 100.0	1 11.1	1 11.1	4 44.5	3 33.3

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q5歯を磨くときに何を使うか						
			歯ブラシ	電動歯ブラシ	デンタルフロス	歯間ブラシ	舌ブラシ	電動クリーナー	その他
合計		500 100.0	465 93.0	100 20.0	130 26.0	139 27.8	11 2.2	0 0.0	11 2.2
年代	20代	116 100.0	112 96.6	15 12.9	25 21.6	18 15.5	3 2.6	0 0.0	3 2.6
	30代	133 100.0	125 94.0	23 17.3	36 27.1	24 18.0	4 3.0	0 0.0	2 1.5
	40代	131 100.0	122 93.1	25 19.1	38 29.0	45 34.4	1 0.8	0 0.0	4 3.1
	50代	120 100.0	106 88.3	37 30.8	31 25.8	52 43.3	3 2.5	0 0.0	2 1.7
エリア	関東	275 100.0	252 91.6	54 19.6	81 29.5	75 27.3	8 2.9	0 0.0	5 1.8
	関西	184 100.0	173 94.0	41 22.3	42 22.8	54 29.3	3 1.6	0 0.0	5 2.7
	その他	41 100.0	40 97.6	5 12.2	7 17.1	10 24.4	0 0.0	0 0.0	1 2.4
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	97 91.5	19 17.9	27 25.5	36 34.0	2 1.9	0 0.0	2 1.9
	普通	246 100.0	229 93.1	49 19.9	72 29.3	67 27.2	7 2.8	0 0.0	4 1.6
	悪い	148 100.0	139 93.9	32 21.6	31 20.9	36 24.3	2 1.4	0 0.0	5 3.4
Q35 歯はどうか	良い	77 100.0	70 90.9	15 19.5	21 27.3	26 33.8	2 2.6	0 0.0	1 1.3
	普通	306 100.0	284 92.8	59 19.3	82 26.8	89 29.1	8 2.6	0 0.0	6 2.0
	悪い	117 100.0	111 94.9	26 22.2	27 23.1	24 20.5	1 0.9	0 0.0	4 3.4

		全体	Q5歯を磨くときに何を使うか						
			歯ブラシ	電動歯ブラシ	デンタルフロス	歯間ブラシ	舌ブラシ	電動クリーナー	その他
合計		500 100.0	465 93.0	100 20.0	130 26.0	139 27.8	11 2.2	0 0.0	11 2.2
職業	主婦専業	365 100.0	339 92.9	71 19.5	92 25.2	96 26.3	7 1.9	0 0.0	7 1.9
	有職主婦	126 100.0	118 93.7	26 20.6	36 28.6	40 31.7	3 2.4	0 0.0	3 2.4
	その他	9 100.0	8 88.9	3 33.3	2 22.2	3 33.3	1 11.1	0 0.0	1 11.1

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q6歯ブラシの取り替え頻度								
			月2回以上	月1回	1・5ヵ月に1回	1~2ヵ月に1回	2~3ヵ月に1回	3~4ヵ月に1回	2ヵ月に1回	3ヵ月に1回	4ヵ月に1回
合計		493 100.0	25 5.1	158 32.0	4 0.8	2 0.4	21 4.3	2 0.4	62 12.6	37 7.5	11 2.2
年代	20代	115 100.0	5 4.3	40 34.7	3 2.6	2 1.7	4 3.5	1 0.9	19 16.5	11 9.6	3 2.6
	30代	132 100.0	4 3.0	52 39.4	0 0.0	0 0.0	5 3.8	1 0.8	19 14.4	11 8.3	2 1.5
	40代	128 100.0	8 6.3	40 31.3	0 0.0	0 0.0	10 7.8	0 0.0	14 10.9	8 6.3	3 2.3
	50代	118 100.0	8 6.8	26 22.0	1 0.8	0 0.0	2 1.7	0 0.0	10 8.5	7 5.9	3 2.5
エリア	関東	271 100.0	15 5.5	84 31.0	2 0.7	2 0.7	10 3.7	1 0.4	34 12.5	20 7.4	10 3.7
	関西	181 100.0	8 4.4	62 34.1	1 0.6	0 0.0	10 5.5	1 0.6	24 13.3	13 7.2	1 0.6
	その他	41 100.0	2 4.9	12 29.2	1 2.4	0 0.0	1 2.4	0 0.0	4 9.8	4 9.8	0 0.0
Q33 歯並びは	良い	102 100.0	2 2.0	34 33.1	2 2.0	1 1.0	6 5.9	0 0.0	11 10.8	11 10.8	2 2.0
	普通	244 100.0	15 6.1	72 29.6	1 0.4	0 0.0	11 4.5	2 0.8	32 13.1	16 6.6	7 2.9
	悪い	147 100.0	8 5.4	52 35.4	1 0.7	1 0.7	4 2.7	0 0.0	19 12.9	10 6.8	2 1.4
Q35 せはどうか 噛み合わせ	良い	77 100.0	2 2.6	23 29.8	0 0.0	1 1.3	3 3.9	0 0.0	9 11.7	8 10.4	1 1.3
	普通	301 100.0	16 5.3	96 31.6	3 1.0	0 0.0	14 4.7	2 0.7	36 12.0	24 8.0	8 2.7
	悪い	115 100.0	7 6.1	39 33.9	1 0.9	1 0.9	4 3.5	0 0.0	17 14.8	5 4.3	2 1.7

		全体	Q6歯ブラシの取り替え頻度			
			半年に1回	年1回	年1回未満	毛先が広がったら
合計		493 100.0	53 10.8	109 22.1	2 0.4	7 1.4
年代	20代	115 100.0	7 6.1	18 15.7	1 0.9	1 0.9
	30代	132 100.0	21 15.9	17 12.9	0 0.0	0 0.0
	40代	128 100.0	9 7.0	33 25.8	0 0.0	3 2.3
	50代	118 100.0	16 13.6	41 34.9	1 0.8	3 2.5
エリア	関東	271 100.0	30 11.1	58 21.4	1 0.4	4 1.5
	関西	181 100.0	19 10.5	39 21.5	0 0.0	3 1.7
	その他	41 100.0	4 9.8	12 29.3	1 2.4	0 0.0
Q33 歯並びは	良い	102 100.0	9 8.8	22 21.6	0 0.0	2 2.0
	普通	244 100.0	28 11.5	54 22.1	1 0.4	5 2.0
	悪い	147 100.0	16 10.9	33 22.4	1 0.7	0 0.0
Q35 せはどうか 噛み合わせ	良い	77 100.0	9 11.7	19 24.7	0 0.0	2 2.6
	普通	301 100.0	31 10.3	64 21.3	2 0.7	5 1.7
	悪い	115 100.0	13 11.3	26 22.6	0 0.0	0 0.0

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q6歯ブラシの取り替え頻度								
			月2回以上	月1回	1・5か月に1回	1~2か月に1回	2~3か月に1回	3~4か月に1回	2か月に1回	3か月に1回	4か月に1回
合計		493 100.0	25 5.1	158 32.0	4 0.8	2 0.4	21 4.3	2 0.4	62 12.6	37 7.5	11 2.2
職業	主婦専業	361 100.0	17 4.7	117 32.2	2 0.6	1 0.3	19 5.3	2 0.6	47 13.0	26 7.2	5 1.4
	有職主婦	123 100.0	8 6.5	37 30.1	1 0.8	1 0.8	2 1.6	0 0.0	15 12.2	9 7.3	5 4.1
	その他	9 100.0	0 0.0	4 44.5	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	1 11.1

		全体	Q6歯ブラシの取り替え頻度			
			半年に1回	年1回	年1回未満	毛先が広がったら
合計		493 100.0	53 10.8	109 22.1	2 0.4	7 1.4
職業	主婦専業	361 100.0	40 11.1	78 21.6	2 0.6	5 1.4
	有職主婦	123 100.0	13 10.6	30 24.4	0 0.0	2 1.6
	その他	9 100.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0

		全体	Q7電動歯ブラシ使用者、その値段							
			999円以下	1000円~2999円	3000円~4999円	5000円~6999円	7000円~8999円	9000円台	1万円台	2万円~3万円
合計		91 100.0	14 15.4	16 17.6	13 14.3	7 7.7	8 8.8	6 6.6	24 26.3	3 3.3
年代	20代	15 100.0	1 6.7	3 20.0	5 33.3	1 6.7	2 13.3	1 6.7	2 13.3	0 0.0
	30代	21 100.0	4 19.2	3 14.3	2 9.5	2 9.5	2 9.5	2 9.5	4 19.0	2 9.5
	40代	22 100.0	3 13.6	3 13.6	1 4.5	2 9.1	3 13.6	3 13.6	7 32.0	0 0.0
	50代	33 100.0	6 18.2	7 21.2	5 15.2	2 6.1	1 3.0	0 0.0	11 33.3	1 3.0
エリア	関東	48 100.0	7 14.6	11 22.9	5 10.4	3 6.3	2 4.2	4 8.3	13 27.0	3 6.3
	関西	38 100.0	7 18.4	4 10.5	6 15.8	4 10.5	6 15.8	2 5.3	9 23.7	0 0.0
	その他	5 100.0	0 0.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0
Q33 歯並びは	良い	19 100.0	4 21.1	1 5.3	0 0.0	1 5.3	2 10.5	2 10.5	8 42.0	1 5.3
	普通	43 100.0	3 7.0	11 25.5	8 18.6	5 11.6	2 4.7	2 4.7	11 25.6	1 2.3
	悪い	29 100.0	7 24.3	4 13.8	5 17.2	1 3.4	4 13.8	2 6.9	5 17.2	1 3.4
Q35 せはど うみ か 合 わ	良い	15 100.0	2 13.3	2 13.3	2 13.3	1 6.7	2 13.3	2 13.3	4 26.8	0 0.0
	普通	51 100.0	8 15.7	10 19.6	7 13.7	4 7.8	4 7.8	1 2.0	14 27.5	3 5.9
	悪い	25 100.0	4 16.0	4 16.0	4 16.0	2 8.0	2 8.0	3 12.0	6 24.0	0 0.0

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q7電動歯ブラシ使用者、その値段							
			999円以下	1000円～2999円	3000円～4999円	5000円～6999円	7000円～8999円	9000円台	1万円台	2万円～3万円
合計		91	14	16	13	7	8	6	24	3
		100.0	15.4	17.6	14.3	7.7	8.8	6.6	26.3	3.3
職業	主婦専業	63	10	16	9	5	5	2	14	2
		100.0	15.9	25.4	14.3	7.9	7.9	3.2	22.2	3.2
	有職主婦	25	4	0	4	2	3	4	7	1
	100.0	16.0	0.0	16.0	8.0	12.0	16.0	28.0	4.0	
	その他	3	0	0	0	0	0	0	3	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	

		全体	Q8電動歯ブラシ使用者、		
			満足	どちらとも言えない	不満
合計		100	65	27	8
		100.0	65.0	27.0	8.0
年代	20代	15	9	5	1
		100.0	60.0	33.3	6.7
	30代	23	15	7	1
		100.0	65.3	30.4	4.3
	40代	25	21	3	1
		100.0	84.0	12.0	4.0
	50代	37	20	12	5
		100.0	54.1	32.4	13.5
エリア	関東	54	35	16	3
		100.0	64.8	29.6	5.6
	関西	41	27	10	4
	100.0	65.8	24.4	9.8	
	その他	5	3	1	1
	100.0	60.0	20.0	20.0	
Q 33 歯並びは	良い	19	14	3	2
		100.0	73.7	15.8	10.5
	普通	49	32	13	4
	100.0	65.3	26.5	8.2	
	悪い	32	19	11	2
	100.0	59.3	34.4	6.3	
Q 35 せはどうか	良い	15	11	2	2
		100.0	73.4	13.3	13.3
	普通	59	42	13	4
	100.0	71.2	22.0	6.8	
	悪い	26	12	12	2
	100.0	46.1	46.2	7.7	

		全体	Q8電動歯ブラシ使用者、		
			満足	どちらとも言えない	不満
合計		100	65	27	8
		100.0	65.0	27.0	8.0
職業	主婦専業	71	44	20	7
		100.0	61.9	28.2	9.9
	有職主婦	26	19	6	1
	100.0	73.1	23.1	3.8	
	その他	3	2	1	0
	100.0	66.7	33.3	0.0	

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q10歯ミガキ剤を	
			使う	使わない
合計		500 100.0	484 96.8	16 3.2
年代	20代	116 100.0	114 98.3	2 1.7
	30代	133 100.0	131 98.5	2 1.5
	40代	131 100.0	126 96.2	5 3.8
	50代	120 100.0	113 94.2	7 5.8
エリア	関東	275 100.0	265 96.4	10 3.6
	関西	184 100.0	180 97.8	4 2.2
	その他	41 100.0	39 95.1	2 4.9
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	106 100.0	0 0.0
	普通	246 100.0	237 96.3	9 3.7
	悪い	148 100.0	141 95.3	7 4.7
Q35 歯はどうか	良い	77 100.0	77 100.0	0 0.0
	普通	306 100.0	296 96.7	10 3.3
	悪い	117 100.0	111 94.9	6 5.1

		全体	Q10歯ミガキ剤を	
			使う	使わない
合計		500 100.0	484 96.8	16 3.2
職業	主婦専業	365 100.0	355 97.3	10 2.7
	有職主婦	126 100.0	120 95.2	6 4.8
	その他	9 100.0	9 100.0	0 0.0

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q11歯ミガキ剤使用者、1本いくらか							
			99円以下	100円台	200円台	300円台	400円台	500円～700円台	800円～999円	1000円～3340円
合計		481 100.0	8 1.7	131 27.2	155 32.2	101 21.0	24 5.0	26 5.4	10 2.1	26 5.4
年代	20代	113 100.0	2 1.8	38 33.6	41 36.2	24 21.2	2 1.8	1 0.9	2 1.8	3 2.7
	30代	131 100.0	2 1.5	51 38.9	42 32.1	22 16.8	4 3.1	5 3.8	2 1.5	3 2.3
	40代	124 100.0	1 0.8	28 22.6	40 32.1	27 21.8	8 6.5	9 7.3	3 2.4	8 6.5
	50代	113 100.0	3 2.7	14 12.4	32 28.3	28 24.8	10 8.8	11 9.7	3 2.7	12 10.6
エリア	関東	264 100.0	4 1.5	68 25.8	90 34.0	54 20.5	13 4.9	15 5.7	6 2.3	14 5.3
	関西	178 100.0	3 1.7	51 28.7	57 31.9	35 19.7	11 6.2	9 5.1	4 2.2	8 4.5
	その他	39 100.0	1 2.6	12 30.7	8 20.5	12 30.8	0 0.0	2 5.1	0 0.0	4 10.3
Q33 歯並びは	良い	105 100.0	2 1.9	26 24.8	34 32.3	24 22.9	5 4.8	4 3.8	2 1.9	8 7.6
	普通	236 100.0	3 1.3	67 28.3	63 26.7	52 22.0	17 7.2	15 6.4	7 3.0	12 5.1
	悪い	140 100.0	3 2.1	38 27.1	58 41.5	25 17.9	2 1.4	7 5.0	1 0.7	6 4.3
Q35 歯はどうか	良い	77 100.0	2 2.6	20 26.0	22 28.5	19 24.7	5 6.5	4 5.2	1 1.3	4 5.2
	普通	295 100.0	3 1.0	82 27.8	87 29.5	65 22.0	16 5.4	17 5.8	8 2.7	17 5.8
	悪い	109 100.0	3 2.8	29 26.6	46 42.1	17 15.6	3 2.8	5 4.6	1 0.9	5 4.6

		全体	Q11歯ミガキ剤使用者、1本いくらか							
			99円以下	100円台	200円台	300円台	400円台	500円～700円台	800円～999円	1000円～3340円
合計		481 100.0	8 1.7	131 27.2	155 32.2	101 21.0	24 5.0	26 5.4	10 2.1	26 5.4
職業	主婦専業	353 100.0	6 1.7	102 28.9	118 33.5	69 19.5	17 4.8	18 5.1	6 1.7	17 4.8
	有職主婦	119 100.0	2 1.7	29 24.4	35 29.3	29 24.4	7 5.9	6 5.0	4 3.4	7 5.9
	その他	9 100.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	3 33.4	0 0.0	2 22.2	0 0.0	2 22.2

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

	全体	Q12歯ミガキ剤は家族と同			
		同じ	違う	1人暮らしなので 自分用のみ	
合計	484 100.0	358 74.0	126 26.0	0 0.0	
年代	20代	114 100.0	97 85.1	17 14.9	0 0.0
	30代	131 100.0	100 76.3	31 23.7	0 0.0
	40代	126 100.0	91 72.2	35 27.8	0 0.0
	50代	113 100.0	70 61.9	43 38.1	0 0.0
エリア	関東	265 100.0	196 74.0	69 26.0	0 0.0
	関西	180 100.0	132 73.3	48 26.7	0 0.0
	その他	39 100.0	30 76.9	9 23.1	0 0.0
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	81 76.4	25 23.6	0 0.0
	普通	237 100.0	168 70.9	69 29.1	0 0.0
	悪い	141 100.0	109 77.3	32 22.7	0 0.0
Q35 歯はどうか	良い	77 100.0	60 77.9	17 22.1	0 0.0
	普通	296 100.0	213 72.0	83 28.0	0 0.0
	悪い	111 100.0	85 76.6	26 23.4	0 0.0

	全体	Q12歯ミガキ剤は家族と同			
		同じ	違う	1人暮らしなので 自分用のみ	
合計	484 100.0	358 74.0	126 26.0	0 0.0	
職業	主婦専業	355 100.0	268 75.5	87 24.5	0 0.0
	有職主婦	120 100.0	83 69.2	37 30.8	0 0.0
	その他	9 100.0	7 77.8	2 22.2	0 0.0

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q13歯ミガキ剤使用者、一番何を気にしているか								
			歯垢の除去・歯石予防	虫歯予防	歯肉炎・歯周病の予防	知覚過敏(冷たいものが歯にしみる)	タバコの喫煙による歯のヤニ取り	歯を白くする(ホワイトニング)	口臭予防	特に気にしてはいない	その他
合計		483 100.0	131 27.2	123 25.5	106 21.9	9 1.9	6 1.2	43 8.9	44 9.1	15 3.1	6 1.2
年代	20代	114 100.0	29 25.4	38 33.3	9 7.9	3 2.6	1 0.9	17 14.9	15 13.2	2 1.8	0 0.0
	30代	130 100.0	44 33.9	32 24.6	23 17.7	0 0.0	0 0.0	12 9.2	11 8.5	5 3.8	3 2.3
	40代	126 100.0	34 27.0	35 27.7	30 23.8	1 0.8	1 0.8	7 5.6	10 7.9	5 4.0	3 2.4
	50代	113 100.0	24 21.2	18 15.9	44 39.0	5 4.4	4 3.5	7 6.2	8 7.1	3 2.7	0 0.0
エリア	関東	264 100.0	69 26.1	70 26.4	54 20.5	5 1.9	3 1.1	25 9.5	25 9.5	11 4.2	2 0.8
	関西	180 100.0	52 28.9	42 23.3	42 23.3	3 1.7	3 1.7	15 8.3	16 8.9	4 2.2	3 1.7
	その他	39 100.0	10 25.6	11 28.2	10 25.6	1 2.6	0 0.0	3 7.7	3 7.7	0 0.0	1 2.6
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	34 32.1	29 27.4	13 12.3	1 0.9	2 1.9	10 9.4	12 11.3	4 3.8	1 0.9
	普通	236 100.0	58 24.6	57 24.2	65 27.5	4 1.7	3 1.3	18 7.6	22 9.3	6 2.5	3 1.3
	悪い	141 100.0	39 27.8	37 26.2	28 19.9	4 2.8	1 0.7	15 10.6	10 7.1	5 3.5	2 1.4
Q35 せはど うか 合わ	良い	77 100.0	24 31.1	20 26.0	11 14.3	1 1.3	1 1.3	8 10.4	10 13.0	2 2.6	0 0.0
	普通	295 100.0	74 25.1	74 25.1	77 26.0	5 1.7	4 1.4	25 8.5	24 8.1	8 2.7	4 1.4
	悪い	111 100.0	33 29.8	29 26.1	18 16.2	3 2.7	1 0.9	10 9.0	10 9.0	5 4.5	2 1.8

		全体	Q13歯ミガキ剤使用者、一番何を気にしているか								
			歯垢の除去・歯石予防	虫歯予防	歯肉炎・歯周病の予防	知覚過敏(冷たいものが歯にしみる)	タバコの喫煙による歯のヤニ取り	歯を白くする(ホワイトニング)	口臭予防	特に気にしてはいない	その他
合計		483 100.0	131 27.2	123 25.5	106 21.9	9 1.9	6 1.2	43 8.9	44 9.1	15 3.1	6 1.2
職業	主婦専業	354 100.0	99 28.0	96 27.1	67 18.9	7 2.0	3 0.8	33 9.3	31 8.8	12 3.4	6 1.7
	有職主婦	120 100.0	26 21.7	26 21.7	37 30.8	2 1.7	3 2.5	10 8.3	13 10.8	3 2.5	0 0.0
	その他	9 100.0	6 66.7	1 11.1	2 22.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q14洗口液を使うか		
			いつも使 う	時々使う	使わない
合計		500 100.0	33 6.6	167 33.4	300 60.0
年 代	20代	116 100.0	2 1.7	41 35.3	73 63.0
	30代	133 100.0	8 6.0	36 27.1	89 66.9
	40代	131 100.0	8 6.1	42 32.1	81 61.8
	50代	120 100.0	15 12.5	48 40.0	57 47.5
エ リ ア	関東	275 100.0	19 6.9	95 34.5	161 58.6
	関西	184 100.0	14 7.6	58 31.5	112 60.9
	その他	41 100.0	0 0.0	14 34.1	27 65.9
Q 33 歯 並 び は	良い	106 100.0	5 4.7	36 34.0	65 61.3
	普通	246 100.0	16 6.5	90 36.6	140 56.9
	悪い	148 100.0	12 8.1	41 27.7	95 64.2
Q 35 せ は ど う か 噛 み 合 わ	良い	77 100.0	7 9.1	24 31.2	46 59.7
	普通	306 100.0	18 5.9	105 34.3	183 59.8
	悪い	117 100.0	8 6.8	38 32.5	71 60.7

		全体	Q14洗口液を使うか		
			いつも使 う	時々使う	使わない
合計		500 100.0	33 6.6	167 33.4	300 60.0
職 業	主婦専業	365 100.0	21 5.8	116 31.8	228 62.4
	有職主婦	126 100.0	11 8.7	47 37.3	68 54.0
	その他	9 100.0	1 11.1	4 44.5	4 44.4

		全体	Q14洗口液を使うか		
			いつも使 う	時々使う	使わない
合計		500 100.0	33 6.6	167 33.4	300 60.0
Q 15 用 者 洗 口 液 の 目 的	虫歯予防	65 100.0	18 27.7	47 72.3	0 0.0
	口臭予防	158 100.0	23 14.6	135 85.4	0 0.0
	気分転換	24 100.0	0 0.0	24 100.0	0 0.0

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q15洗口液使用者、その目		
			虫歯予防	口臭予防	気分転換
合計		200 100.0	65 32.5	158 79.0	24 12.0
年代	20代	43 100.0	14 32.6	32 74.4	10 23.3
	30代	44 100.0	16 36.4	34 77.3	4 9.1
	40代	50 100.0	18 36.0	40 80.0	6 12.0
	50代	63 100.0	17 27.0	52 82.5	4 6.3
エリア	関東	114 100.0	39 34.2	88 77.2	16 14.0
	関西	72 100.0	22 30.6	59 81.9	6 8.3
	その他	14 100.0	4 28.6	11 78.6	2 14.3
Q33 歯並びは	良い	41 100.0	13 31.7	30 73.2	10 24.4
	普通	106 100.0	30 28.3	88 83.0	9 8.5
	悪い	53 100.0	22 41.5	40 75.5	5 9.4
Q35 せはど うか 合わ	良い	31 100.0	12 38.7	23 74.2	2 6.5
	普通	123 100.0	34 27.6	101 82.1	17 13.8
	悪い	46 100.0	19 41.3	34 73.9	5 10.9

		全体	Q15洗口液使用者、その目		
			虫歯予防	口臭予防	気分転換
合計		200 100.0	65 32.5	158 79.0	24 12.0
職業	主婦専業	137 100.0	43 31.4	108 78.8	17 12.4
	有職主婦	58 100.0	21 36.2	46 79.3	6 10.3
	その他	5 100.0	1 20.0	4 80.0	1 20.0

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q16歯の検診を歯医者などで受けて			
			毎年受けている	時々受けている	受けていないが受けたい	受けていないし受けるつもりはない
合計		500 100.0	127 25.4	181 36.2	171 34.2	21 4.2
年代	20代	116 100.0	20 17.2	37 31.9	56 48.3	3 2.6
	30代	133 100.0	28 21.1	46 34.6	51 38.3	8 6.0
	40代	131 100.0	32 24.4	46 35.2	46 35.1	7 5.3
	50代	120 100.0	47 39.2	52 43.3	18 15.0	3 2.5
エリア	関東	275 100.0	73 26.5	104 37.9	93 33.8	5 1.8
	関西	184 100.0	44 23.9	67 36.4	59 32.1	14 7.6
	その他	41 100.0	10 24.4	10 24.4	19 46.3	2 4.9
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	25 23.6	42 39.6	33 31.1	6 5.7
	普通	246 100.0	70 28.5	83 33.7	83 33.7	10 4.1
	悪い	148 100.0	32 21.6	56 37.8	55 37.2	5 3.4
Q35 歯はどうか	良い	77 100.0	23 29.9	28 36.3	24 31.2	2 2.6
	普通	306 100.0	77 25.2	112 36.6	102 33.3	15 4.9
	悪い	117 100.0	27 23.1	41 35.0	45 38.5	4 3.4

		全体	Q16歯の検診を歯医者などで受けて			
			毎年受けている	時々受けている	受けていないが受けたい	受けていないし受けるつもりはない
合計		500 100.0	127 25.4	181 36.2	171 34.2	21 4.2
職業	主婦専業	365 100.0	88 24.1	131 35.9	132 36.2	14 3.8
	有職主婦	126 100.0	38 30.2	45 35.6	36 28.6	7 5.6
	その他	9 100.0	1 11.1	5 55.6	3 33.3	0 0.0

		全体	Q16歯の検診を歯医者などで受けて			
			毎年受けている	時々受けている	受けていないが受けたい	受けていないし受けるつもりはない
合計		500 100.0	127 25.4	181 36.2	171 34.2	21 4.2
Q30 かかりたい医師は	ある	374 100.0	121 32.4	153 40.9	88 23.5	12 3.2
	ない	39 100.0	0 0.0	11 28.2	23 59.0	5 12.8
	ないが欲しい	87 100.0	6 6.9	17 19.5	60 69.0	4 4.6

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q17歯の検診を未受診者、その理由								
			虫歯がない	費用が高い	時間的余裕がない	歯痛がない	歯医者が怖い	子供が小さい	行くきっかけがない	引越しをした	よい歯医者がいない
合計		171 100.0	15 8.8	8 4.7	57 33.3	20 11.7	19 11.1	35 20.5	18 10.5	3 1.8	4 2.3
年代	20代	53 100.0	5 9.4	0 0.0	14 26.4	4 7.5	8 15.1	17 32.1	8 15.1	2 3.8	0 0.0
	30代	54 100.0	2 3.7	3 5.6	17 31.5	7 13.0	5 9.3	17 31.5	5 9.3	0 0.0	2 3.7
	40代	45 100.0	7 15.6	5 11.1	16 35.6	6 13.3	2 4.4	1 2.2	4 8.9	1 2.2	2 4.4
	50代	19 100.0	1 5.3	0 0.0	10 52.6	3 15.8	4 21.1	0 0.0	1 5.3	0 0.0	0 0.0
エリア	関東	90 100.0	10 11.1	4 4.4	27 30.0	9 10.0	7 7.8	19 21.1	10 11.1	2 2.2	4 4.4
	関西	62 100.0	4 6.5	3 4.8	22 35.5	8 12.9	9 14.5	12 19.4	8 12.9	1 1.6	0 0.0
	その他	19 100.0	1 5.3	1 5.3	8 42.1	3 15.8	3 15.8	4 21.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q33 歯並びは	良い	31 100.0	4 12.9	1 3.2	13 41.9	4 12.9	3 9.7	4 12.9	3 9.7	1 3.2	0 0.0
	普通	84 100.0	7 8.3	6 7.1	32 38.1	7 8.3	10 11.9	14 16.7	8 9.5	2 2.4	3 3.6
	悪い	56 100.0	4 7.1	1 1.8	12 21.4	9 16.1	6 10.7	17 30.4	7 12.5	0 0.0	1 1.8
Q35 せはどうか 噛み合わせ	良い	19 100.0	1 5.3	1 5.3	11 57.9	1 5.3	1 5.3	3 15.8	2 10.5	0 0.0	0 0.0
	普通	105 100.0	10 9.5	4 3.8	35 33.3	14 13.3	13 12.4	18 17.1	12 11.4	3 2.9	4 3.8
	悪い	47 100.0	4 8.5	3 6.4	11 23.4	5 10.6	5 10.6	14 29.8	4 8.5	0 0.0	0 0.0

		全体	Q17歯の検診を未受診者、		
			たまたま通院している	歯垢を取ると歯に隙間ができる	歯磨きに念を入れている
合計		171 100.0	3 1.8	1 0.6	1 0.6
年代	20代	53 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	30代	54 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40代	45 100.0	2 4.4	1 2.2	1 2.2
	50代	19 100.0	1 5.3	0 0.0	0 0.0
エリア	関東	90 100.0	3 3.3	0 0.0	1 1.1
	関西	62 100.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0
	その他	19 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q33 歯並びは	良い	31 100.0	1 3.2	0 0.0	0 0.0
	普通	84 100.0	1 1.2	1 1.2	1 1.2
	悪い	56 100.0	1 1.8	0 0.0	0 0.0
Q35 せはどうか 噛み合わせ	良い	19 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	普通	105 100.0	2 1.9	1 1.0	1 1.0
	悪い	47 100.0	1 2.1	0 0.0	0 0.0

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q17歯の検診を未受診者、その理由								
			虫歯がない	費用が高い	時間的余裕がない	歯痛がない	歯医者が怖い	子供が小さい	行くきっかけがない	引越しをした	よい歯医者がいない
合計		171 100.0	15 8.8	8 4.7	57 33.3	20 11.7	19 11.1	35 20.5	18 10.5	3 1.8	4 2.3
職業	主婦専業	131 100.0	9 6.9	7 5.3	41 31.3	12 9.2	16 12.2	34 26.0	14 10.7	3 2.3	1 0.8
	有職主婦	37 100.0	6 16.2	1 2.7	15 40.5	7 18.9	3 8.1	1 2.7	3 8.1	0 0.0	3 8.1
	その他	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0

		全体	Q17歯の検診を未受診者、		
			たまたま通院している	歯垢を取ると歯の隙間ができる	歯磨きに念を入れている
合計		171 100.0	3 1.8	1 0.6	1 0.6
職業	主婦専業	131 100.0	3 2.3	0 0.0	1 0.8
	有職主婦	37 100.0	0 0.0	1 2.7	0 0.0
	その他	3 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		全体	Q18歯の検診受診者、その頻度(年)								
			通院中	月2回以上	月1回	年5~6回	年3~4回	年1~2回	年2回	年1回	1~2年に1回
合計		290 100.0	1 0.3	2 0.7	3 1.0	5 1.7	32 11.0	6 2.1	84 29.0	137 47.3	17 5.9
年代	20代	57 100.0	0 0.0	1 1.8	0 0.0	0 0.0	3 5.3	0 0.0	21 36.8	28 49.1	4 7.0
	30代	69 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.4	0 0.0	7 10.1	2 2.9	19 27.5	35 50.9	3 4.3
	40代	71 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.4	0 0.0	12 16.9	0 0.0	21 29.6	34 47.9	2 2.8
	50代	93 100.0	1 1.1	1 1.1	1 1.1	5 5.4	10 10.8	4 4.3	23 24.7	40 42.9	8 8.6
	その他	18 100.0	1 5.6	0 0.0	2 11.1	0 0.0	1 5.6	1 5.6	3 16.7	10 55.4	0 0.0
エリア	関東	166 100.0	0 0.0	1 0.6	1 0.6	0 0.0	18 10.8	3 1.8	45 27.1	85 51.3	12 7.2
	関西	106 100.0	0 0.0	1 0.9	0 0.0	5 4.7	13 12.3	2 1.9	36 34.0	42 39.6	5 4.7
	その他	18 100.0	1 5.6	0 0.0	2 11.1	0 0.0	1 5.6	1 5.6	3 16.7	10 55.4	0 0.0
Q33 歯並びは	良い	62 100.0	0 0.0	1 1.6	0 0.0	1 1.6	6 9.7	1 1.6	19 30.6	29 46.8	5 8.1
	普通	148 100.0	1 0.7	1 0.7	3 2.0	3 2.0	12 8.1	3 2.0	40 27.0	77 52.1	7 4.7
	悪い	80 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.3	14 17.5	2 2.5	25 31.3	31 38.6	5 6.3
Q35 せはど うみ か わ	良い	46 100.0	0 0.0	1 2.2	0 0.0	1 2.2	6 13.0	0 0.0	17 36.9	17 37.0	4 8.7
	普通	182 100.0	1 0.5	1 0.5	2 1.1	3 1.6	18 9.9	6 3.3	48 26.4	93 51.2	10 5.5
	悪い	62 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.6	1 1.6	8 12.9	0 0.0	19 30.6	27 43.7	3 4.8

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q18歯の検診受診	
			2~3年に1回	3~4年に1回
合計		290 100.0	3 1.0	0 0.0
年代	20代	57 100.0	0 0.0	0 0.0
	30代	69 100.0	2 2.9	0 0.0
	40代	71 100.0	1 1.4	0 0.0
	50代	93 100.0	0 0.0	0 0.0
エリア	関東	166 100.0	1 0.6	0 0.0
	関西	106 100.0	2 1.9	0 0.0
	その他	18 100.0	0 0.0	0 0.0
Q33 歯並びは	良い	62 100.0	0 0.0	0 0.0
	普通	148 100.0	1 0.7	0 0.0
	悪い	80 100.0	2 2.5	0 0.0
Q35 歯はどうか	良い	46 100.0	0 0.0	0 0.0
	普通	182 100.0	0 0.0	0 0.0
	悪い	62 100.0	3 4.8	0 0.0

		全体	Q18歯の検診受診者、その頻度(年)								
			通院中	月2回以上	月1回	年5~6回	年3~4回	年1~2回	年2回	年1回	1~2年に1回
合計		290 100.0	1 0.3	2 0.7	3 1.0	5 1.7	32 11.0	6 2.1	84 29.0	137 47.3	17 5.9
職業	主婦専業	205 100.0	1 0.5	2 1.0	2 1.0	3 1.5	18 8.8	3 1.5	59 28.8	103 50.0	11 5.4
	有職主婦	79 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.3	1 1.3	14 17.7	3 3.8	23 29.1	32 40.5	5 6.3
	その他	6 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 16.7	0 0.0	0 0.0	2 33.3	2 33.3	1 16.7

		全体	Q18歯の検診受診	
			2~3年に1回	3~4年に1回
合計		290 100.0	3 1.0	0 0.0
職業	主婦専業	205 100.0	3 1.5	0 0.0
	有職主婦	79 100.0	0 0.0	0 0.0
	その他	6 100.0	0 0.0	0 0.0

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q18歯の検診受診者、その頻度(年)								
			通院中	月2回以上	月1回	年5~6回	年3~4回	年1~2回	年2回	年1回	1~2年に1回
合計		290 100.0	1 0.3	2 0.7	3 1.0	5 1.7	32 11.0	6 2.1	84 29.0	137 47.3	17 5.9
Q30 か り つ	ある	257 100.0	1 0.4	2 0.8	3 1.2	5 1.9	32 12.5	6 2.3	75 29.2	120 46.6	11 4.3
	ない	11 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 18.2	5 45.4	3 27.3
	ないが欲しい	22 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 31.8	12 54.6	3 13.6

		全体	Q18歯の検診受診	
			2~3年に1回	3~4年に1回
合計		290 100.0	3 1.0	0 0.0
Q30 か り つ	ある	257 100.0	2 0.8	0 0.0
	ない	11 100.0	1 9.1	0 0.0
	ないが欲しい	22 100.0	0 0.0	0 0.0

		全体	Q19歯の検診受診者、その		
			満足	どちらとも言えない	不満
合計		297 100.0	181 60.9	108 36.4	8 2.7
年代	20代	53 100.0	37 69.9	12 22.6	4 7.5
	30代	72 100.0	47 65.3	23 31.9	2 2.8
	40代	75 100.0	43 57.4	31 41.3	1 1.3
	50代	97 100.0	54 55.7	42 43.3	1 1.0
エリア	関東	170 100.0	105 61.7	61 35.9	4 2.4
	関西	108 100.0	65 60.2	40 37.0	3 2.8
	その他	19 100.0	11 57.9	7 36.8	1 5.3
Q33 歯 並 び は	良い	67 100.0	46 68.6	19 28.4	2 3.0
	普通	142 100.0	86 60.6	55 38.7	1 0.7
	悪い	88 100.0	49 55.7	34 38.6	5 5.7
Q35 せ は ど う み つ か 合 わ	良い	49 100.0	35 71.5	13 26.5	1 2.0
	普通	181 100.0	112 61.9	67 37.0	2 1.1
	悪い	67 100.0	34 50.7	28 41.8	5 7.5

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q19歯の検診受診者、その		
			満足	どちらとも 言えない	不満
合計		297 100.0	181 60.9	108 36.4	8 2.7
職業	主婦専業	209 100.0	129 61.7	74 35.4	6 2.9
	有職主婦	82 100.0	48 58.6	32 39.0	2 2.4
	その他	6 100.0	4 66.7	2 33.3	0 0.0

		全体	Q19歯の検診受診者、その		
			満足	どちらとも 言えない	不満
合計		297 100.0	181 60.9	108 36.4	8 2.7
Q30 か か り つ は	ある	265 100.0	167 63.0	92 34.7	6 2.3
	ない	11 100.0	4 36.4	7 63.6	0 0.0
	ないが欲しい	21 100.0	10 47.6	9 42.9	2 9.5

		全体	Q21歯医者で歯面清掃や歯石除去を			
			毎年受 けている	時々受 けている	受けてい ないが受 けたい	受けてい ないし受 ける気も しない
合計		500 100.0	125 25.0	201 40.2	151 30.2	23 4.6
年代	20代	116 100.0	22 19.0	45 38.8	45 38.8	4 3.4
	30代	133 100.0	27 20.3	49 36.8	50 37.6	7 5.3
	40代	131 100.0	30 22.9	55 42.0	38 29.0	8 6.1
	50代	120 100.0	46 38.3	52 43.4	18 15.0	4 3.3
エ リ ア	関東	275 100.0	68 24.7	112 40.8	84 30.5	11 4.0
	関西	184 100.0	49 26.6	73 39.7	52 28.3	10 5.4
	その他	41 100.0	8 19.5	16 39.0	15 36.6	2 4.9
Q33 歯 並 び は	良い	106 100.0	30 28.3	38 35.8	34 32.1	4 3.8
	普通	246 100.0	64 26.0	100 40.6	70 28.5	12 4.9
	悪い	148 100.0	31 20.9	63 42.6	47 31.8	7 4.7
Q35 せ は ど う み つ か わ	良い	77 100.0	28 36.3	23 29.9	23 29.9	3 3.9
	普通	306 100.0	73 23.9	128 41.8	89 29.1	16 5.2
	悪い	117 100.0	24 20.5	50 42.8	39 33.3	4 3.4

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q21歯医者で歯面清掃や歯石除去を			
			毎年受けている	時々受けている	受けていないが受けたい	受けていないし受ける気もしない
合計		500 100.0	125 25.0	201 40.2	151 30.2	23 4.6
職業	主婦専業	365 100.0	83 22.7	147 40.3	120 32.9	15 4.1
	有職主婦	126 100.0	40 31.7	48 38.1	31 24.6	7 5.6
	その他	9 100.0	2 22.2	6 66.7	0 0.0	1 11.1

		全体	Q21歯医者で歯面清掃や歯石除去を			
			毎年受けている	時々受けている	受けていないが受けたい	受けていないし受ける気もしない
合計		500 100.0	125 25.0	201 40.2	151 30.2	23 4.6
Q 30 か か り つ は	ある	374 100.0	120 32.1	162 43.3	78 20.9	14 3.7
	ない	39 100.0	0 0.0	14 35.9	19 48.7	6 15.4
	ないが欲しい	87 100.0	5 5.7	25 28.7	54 62.2	3 3.4

		全体	Q22現在虫歯があるか		
			ある	あると思う	ない
合計		500 100.0	54 10.8	107 21.4	339 67.8
年代	20代	116 100.0	20 17.2	34 29.3	62 53.5
	30代	133 100.0	17 12.8	29 21.8	87 65.4
	40代	131 100.0	8 6.1	27 20.6	96 73.3
	50代	120 100.0	9 7.5	17 14.2	94 78.3
エリア	関東	275 100.0	28 10.2	60 21.8	187 68.0
	関西	184 100.0	19 10.3	38 20.7	127 69.0
	その他	41 100.0	7 17.1	9 22.0	25 60.9
Q 33 歯 並 び は	良い	106 100.0	11 10.4	22 20.8	73 68.8
	普通	246 100.0	17 6.9	59 24.0	170 69.1
	悪い	148 100.0	26 17.6	26 17.6	96 64.8
Q 35 せ は ど う み 合 わ	良い	77 100.0	9 11.7	11 14.3	57 74.0
	普通	306 100.0	26 8.5	68 22.2	212 69.3
	悪い	117 100.0	19 16.2	28 23.9	70 59.9

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q22現在虫歯があるか		
			ある	あると思 う	ない
合計		500 100.0	54 10.8	107 21.4	339 67.8
職業	主婦専業	365 100.0	37 10.1	87 23.8	241 66.1
	有職主婦	126 100.0	15 11.9	19 15.1	92 73.0
	その他	9 100.0	2 22.2	1 11.1	6 66.7

		全体	Q22現在虫歯があるか		
			ある	あると思 う	ない
合計		500 100.0	54 10.8	107 21.4	339 67.8
Q 30 か か り つ は	ある	374 100.0	35 9.4	71 19.0	268 71.6
	ない	39 100.0	4 10.3	8 20.5	27 69.2
	ないが欲しい	87 100.0	15 17.2	28 32.2	44 50.6

		全体	Q23虫歯がある(と思う)人、何本か						
			1本	2本	3~4本	5本	6~7本	8~9本	10本
合計		157 100.0	55 35.0	61 38.9	28 17.8	6 3.8	3 1.9	2 1.3	2 1.3
年代	20代	53 100.0	16 30.2	16 30.2	12 22.6	4 7.5	3 5.7	1 1.9	1 1.9
	30代	44 100.0	17 38.6	20 45.5	6 13.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.3
	40代	34 100.0	14 41.3	13 38.2	6 17.6	0 0.0	0 0.0	1 2.9	0 0.0
	50代	26 100.0	8 30.8	12 46.1	4 15.4	2 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
エリア	関東	87 100.0	32 36.9	28 32.2	19 21.8	2 2.3	3 3.4	2 2.3	1 1.1
	関西	55 100.0	20 36.4	24 43.6	7 12.7	3 5.5	0 0.0	0 0.0	1 1.8
	その他	15 100.0	3 20.0	9 60.0	2 13.3	1 6.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Q 33 歯 並 び は	良い	31 100.0	13 41.9	11 35.5	6 19.4	0 0.0	1 3.2	0 0.0	0 0.0
	普通	76 100.0	27 35.5	31 40.9	14 18.4	3 3.9	0 0.0	1 1.3	0 0.0
	悪い	50 100.0	15 30.0	19 38.0	8 16.0	3 6.0	2 4.0	1 2.0	2 4.0
Q 35 せ は ど う み 合 わ	良い	19 100.0	9 47.3	5 26.3	4 21.1	0 0.0	1 5.3	0 0.0	0 0.0
	普通	93 100.0	34 36.6	37 39.7	15 16.1	3 3.2	1 1.1	2 2.2	1 1.1
	悪い	45 100.0	12 26.7	19 42.2	9 20.0	3 6.7	1 2.2	0 0.0	1 2.2

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q23虫歯がある(と思う)人、何本か						
			1本	2本	3~4本	5本	6~7本	8~9本	10本
合計		157 100.0	55 35.0	61 38.9	28 17.8	6 3.8	3 1.9	2 1.3	2 1.3
職業	主婦専業	120 100.0	43 35.8	45 37.5	25 20.8	1 0.8	2 1.7	2 1.7	2 1.7
	有職主婦	34 100.0	11 32.4	16 47.0	2 5.9	4 11.8	1 2.9	0 0.0	0 0.0
	その他	3 100.0	1 33.4	0 0.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		全体	Q23虫歯がある(と思う)人、何本か						
			1本	2本	3~4本	5本	6~7本	8~9本	10本
合計		157 100.0	55 35.0	61 38.9	28 17.8	6 3.8	3 1.9	2 1.3	2 1.3
Q 30 か か り つ は	ある	103 100.0	42 40.7	36 35.0	20 19.4	2 1.9	1 1.0	1 1.0	1 1.0
	ない	11 100.0	2 18.2	7 63.6	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 9.1
	ないが欲しい	43 100.0	11 25.6	18 41.8	7 16.3	4 9.3	2 4.7	1 2.3	0 0.0

		全体	Q24虫歯がある(と思う)		
			治療中	治療した が途中で 止めた	治療して いない
合計		161 100.0	41 25.5	20 12.4	100 62.1
年代	20代	54 100.0	12 22.2	10 18.5	32 59.3
	30代	46 100.0	10 21.7	4 8.7	32 69.6
	40代	35 100.0	8 22.9	4 11.4	23 65.7
	50代	26 100.0	11 42.3	2 7.7	13 50.0
エリア	関東	88 100.0	24 27.3	10 11.4	54 61.3
	関西	57 100.0	13 22.8	8 14.0	36 63.2
	その他	16 100.0	4 25.0	2 12.5	10 62.5
Q 33 歯 並 び は	良い	33 100.0	6 18.2	2 6.1	25 75.7
	普通	76 100.0	17 22.4	13 17.1	46 60.5
	悪い	52 100.0	18 34.6	5 9.6	29 55.8
Q 35 せ は ど う み つ か わ	良い	20 100.0	5 25.0	1 5.0	14 70.0
	普通	94 100.0	24 25.5	13 13.8	57 60.7
	悪い	47 100.0	12 25.5	6 12.8	29 61.7

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q24虫歯がある(と思う)		
			治療中	治療したが途中で止めた	治療していない
合計		161 100.0	41 25.5	20 12.4	100 62.1
職業	主婦専業	124 100.0	30 24.2	14 11.3	80 64.5
	有職主婦	34 100.0	9 26.5	6 17.6	19 55.9
	その他	3 100.0	2 66.7	0 0.0	1 33.3

		全体	Q24虫歯がある(と思う)		
			治療中	治療したが途中で止めた	治療していない
合計		161 100.0	41 25.5	20 12.4	100 62.1
Q 30 か り 医 生 は	ある	106 100.0	38 35.8	10 9.4	58 54.8
	ない	12 100.0	0 0.0	1 8.3	11 91.7
	ないが欲しい	43 100.0	3 7.0	9 20.9	31 72.1

		全体	Q25現在、歯肉炎か		
			歯肉炎である	分からない	歯肉炎ではない
合計		500 100.0	35 7.0	182 36.4	283 56.6
年代	20代	116 100.0	12 10.3	45 38.8	59 50.9
	30代	133 100.0	7 5.3	63 47.3	63 47.4
	40代	131 100.0	7 5.3	47 35.9	77 58.8
	50代	120 100.0	9 7.5	27 22.5	84 70.0
エリア	関東	275 100.0	24 8.7	89 32.4	162 58.9
	関西	184 100.0	7 3.8	76 41.3	101 54.9
	その他	41 100.0	4 9.8	17 41.5	20 48.7
Q 33 歯 並 び は	良い	106 100.0	6 5.7	35 33.0	65 61.3
	普通	246 100.0	12 4.9	88 35.8	146 59.3
	悪い	148 100.0	17 11.5	59 39.9	72 48.6
Q 35 歯 の 噛 み か け	良い	77 100.0	3 3.9	19 24.7	55 71.4
	普通	306 100.0	21 6.9	115 37.6	170 55.5
	悪い	117 100.0	11 9.4	48 41.0	58 49.6

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q25現在、歯肉炎か		
			歯肉炎である	分からない	歯肉炎ではない
合計		500 100.0	35 7.0	182 36.4	283 56.6
職業	主婦専業	365 100.0	29 7.9	135 37.0	201 55.1
	有職主婦	126 100.0	6 4.8	45 35.7	75 59.5
	その他	9 100.0	0 0.0	2 22.2	7 77.8

		全体	Q26現在、歯周炎か		
			歯周炎である	分からない	歯周炎ではない
合計		500 100.0	51 10.2	189 37.8	260 52.0
年代	20代	116 100.0	9 7.8	45 38.8	62 53.4
	30代	133 100.0	11 8.3	62 46.6	60 45.1
	40代	131 100.0	12 9.2	46 35.1	73 55.7
	50代	120 100.0	19 15.8	36 30.0	65 54.2
エリア	関東	275 100.0	24 8.7	94 34.2	157 57.1
	関西	184 100.0	20 10.9	79 42.9	85 46.2
	その他	41 100.0	7 17.1	16 39.0	18 43.9
Q 33 歯並びは	良い	106 100.0	6 5.7	30 28.3	70 66.0
	普通	246 100.0	25 10.2	96 39.0	125 50.8
	悪い	148 100.0	20 13.5	63 42.6	65 43.9
Q 35 せはど うみ合 わ	良い	77 100.0	3 3.9	16 20.8	58 75.3
	普通	306 100.0	32 10.5	123 40.2	151 49.3
	悪い	117 100.0	16 13.7	50 42.7	51 43.6

		全体	Q26現在、歯周炎か		
			歯周炎である	分からない	歯周炎ではない
合計		500 100.0	51 10.2	189 37.8	260 52.0
職業	主婦専業	365 100.0	31 8.5	143 39.2	191 52.3
	有職主婦	126 100.0	20 15.9	43 34.1	63 50.0
	その他	9 100.0	0 0.0	3 33.3	6 66.7

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q27歯磨き時、歯	
			ある	ない
合計		500 100.0	203 40.6	297 59.4
年代	20代	116 100.0	53 45.7	63 54.3
	30代	133 100.0	57 42.9	76 57.1
	40代	131 100.0	51 38.9	80 61.1
	50代	120 100.0	42 35.0	78 65.0
エリア	関東	275 100.0	111 40.4	164 59.6
	関西	184 100.0	73 39.7	111 60.3
	その他	41 100.0	19 46.3	22 53.7
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	38 35.8	68 64.2
	普通	246 100.0	101 41.1	145 58.9
	悪い	148 100.0	64 43.2	84 56.8
Q35 歯はどうか	良い	77 100.0	28 36.4	49 63.6
	普通	306 100.0	119 38.9	187 61.1
	悪い	117 100.0	56 47.9	61 52.1

		全体	Q27歯磨き時、歯	
			ある	ない
合計		500 100.0	203 40.6	297 59.4
職業	主婦専業	365 100.0	143 39.2	222 60.8
	有職主婦	126 100.0	56 44.4	70 55.6
	その他	9 100.0	4 44.4	5 55.6

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q28歯と歯の間に	
			できた	できない
合計		500 100.0	114 22.8	386 77.2
年代	20代	116 100.0	19 16.4	97 83.6
	30代	133 100.0	17 12.8	116 87.2
	40代	131 100.0	36 27.5	95 72.5
	50代	120 100.0	42 35.0	78 65.0
エリア	関東	275 100.0	57 20.7	218 79.3
	関西	184 100.0	41 22.3	143 77.7
	その他	41 100.0	16 39.0	25 61.0
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	21 19.8	85 80.2
	普通	246 100.0	58 23.6	188 76.4
	悪い	148 100.0	35 23.6	113 76.4
Q35 歯はどうか	良い	77 100.0	11 14.3	66 85.7
	普通	306 100.0	71 23.2	235 76.8
	悪い	117 100.0	32 27.4	85 72.6

		全体	Q28歯と歯の間に	
			できた	できない
合計		500 100.0	114 22.8	386 77.2
職業	主婦専業	365 100.0	74 20.3	291 79.7
	有職主婦	126 100.0	37 29.4	89 70.6
	その他	9 100.0	3 33.3	6 66.7

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q29歯のためにキリトル配合		
			よく噛む	時々噛む	全く噛まない
合計		500 100.0	68 13.6	259 51.8	173 34.6
年代	20代	116 100.0	14 12.1	52 44.8	50 43.1
	30代	133 100.0	15 11.3	61 45.8	57 42.9
	40代	131 100.0	18 13.7	81 61.9	32 24.4
	50代	120 100.0	21 17.5	65 54.2	34 28.3
エリア	関東	275 100.0	40 14.5	148 53.9	87 31.6
	関西	184 100.0	24 13.0	94 51.1	66 35.9
	その他	41 100.0	4 9.8	17 41.5	20 48.7
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	18 17.0	53 50.0	35 33.0
	普通	246 100.0	35 14.2	135 54.9	76 30.9
	悪い	148 100.0	15 10.1	71 48.0	62 41.9
Q35 せはど うか 噛み合 わ	良い	77 100.0	13 16.9	36 46.7	28 36.4
	普通	306 100.0	43 14.1	167 54.5	96 31.4
	悪い	117 100.0	12 10.3	56 47.8	49 41.9

		全体	Q29歯のためにキリトル配合		
			よく噛む	時々噛む	全く噛まない
合計		500 100.0	68 13.6	259 51.8	173 34.6
職業	主婦専業	365 100.0	46 12.6	180 49.3	139 38.1
	有職主婦	126 100.0	21 16.7	75 59.5	30 23.8
	その他	9 100.0	1 11.1	4 44.5	4 44.4

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q30かかりつけの歯科医は		
			ある	ない	ないが欲しい
合計		500 100.0	374 74.8	39 7.8	87 17.4
年代	20代	116 100.0	62 53.4	11 9.5	43 37.1
	30代	133 100.0	96 72.2	14 10.5	23 17.3
	40代	131 100.0	111 84.7	9 6.9	11 8.4
	50代	120 100.0	105 87.5	5 4.2	10 8.3
エリア	関東	275 100.0	206 74.9	20 7.3	49 17.8
	関西	184 100.0	141 76.6	13 7.1	30 16.3
	その他	41 100.0	27 65.9	6 14.6	8 19.5
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	76 71.7	10 9.4	20 18.9
	普通	246 100.0	191 77.6	16 6.5	39 15.9
	悪い	148 100.0	107 72.3	13 8.8	28 18.9
Q35 歯の噛み合わせ	良い	77 100.0	56 72.7	6 7.8	15 19.5
	普通	306 100.0	237 77.4	25 8.2	44 14.4
	悪い	117 100.0	81 69.3	8 6.8	28 23.9

		全体	Q30かかりつけの歯科医は		
			ある	ない	ないが欲しい
合計		500 100.0	374 74.8	39 7.8	87 17.4
職業	主婦専業	365 100.0	270 73.9	28 7.7	67 18.4
	有職主婦	126 100.0	97 77.0	10 7.9	19 15.1
	その他	9 100.0	7 77.8	1 11.1	1 11.1

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q317 ラッシング 指導を受けた		
			ある	ない	ないが受 けたい
合計		500 100.0	398 79.6	63 12.6	39 7.8
年 代	20代	116 100.0	85 73.3	15 12.9	16 13.8
	30代	133 100.0	106 79.7	18 13.5	9 6.8
	40代	131 100.0	111 84.7	16 12.2	4 3.1
	50代	120 100.0	96 80.0	14 11.7	10 8.3
エ リ ア	関東	275 100.0	222 80.7	33 12.0	20 7.3
	関西	184 100.0	144 78.2	25 13.6	15 8.2
	その他	41 100.0	32 78.0	5 12.2	4 9.8
Q 33 歯 並 び は	良い	106 100.0	84 79.2	18 17.0	4 3.8
	普通	246 100.0	203 82.6	23 9.3	20 8.1
	悪い	148 100.0	111 75.0	22 14.9	15 10.1
Q 35 せ は ど う か 合 わ	良い	77 100.0	58 75.3	14 18.2	5 6.5
	普通	306 100.0	253 82.7	29 9.5	24 7.8
	悪い	117 100.0	87 74.4	20 17.1	10 8.5

		全体	Q317 ラッシング 指導を受けた		
			ある	ない	ないが受 けたい
合計		500 100.0	398 79.6	63 12.6	39 7.8
職 業	主婦専業	365 100.0	293 80.3	41 11.2	31 8.5
	有職主婦	126 100.0	98 77.7	22 17.5	6 4.8
	その他	9 100.0	7 77.8	0 0.0	2 22.2

		全体	Q317 ラッシング 指導を受けた		
			ある	ない	ないが受 けたい
合計		500 100.0	398 79.6	63 12.6	39 7.8
Q 30 か 歯 科 医 生 は	ある	374 100.0	315 84.2	40 10.7	19 5.1
	ない	39 100.0	21 53.8	15 38.5	3 7.7
	ないが欲しい	87 100.0	62 71.3	8 9.2	17 19.5

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q32「8020運動」を知って		
			内容まで知っている	言葉は聞いたことがある	全く知らない
合計		500 100.0	315 63.0	65 13.0	120 24.0
年代	20代	116 100.0	59 50.8	17 14.7	40 34.5
	30代	133 100.0	81 60.9	19 14.3	33 24.8
	40代	131 100.0	91 69.5	8 6.1	32 24.4
	50代	120 100.0	84 70.0	21 17.5	15 12.5
エリア	関東	275 100.0	171 62.2	38 13.8	66 24.0
	関西	184 100.0	119 64.6	22 12.0	43 23.4
	その他	41 100.0	25 61.0	5 12.2	11 26.8
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	71 67.0	11 10.4	24 22.6
	普通	246 100.0	157 63.8	34 13.8	55 22.4
	悪い	148 100.0	87 58.8	20 13.5	41 27.7
Q35 歯はどうか	良い	77 100.0	53 68.8	6 7.8	18 23.4
	普通	306 100.0	190 62.1	44 14.4	72 23.5
	悪い	117 100.0	72 61.6	15 12.8	30 25.6

		全体	Q32「8020運動」を知って		
			内容まで知っている	言葉は聞いたことがある	全く知らない
合計		500 100.0	315 63.0	65 13.0	120 24.0
職業	主婦専業	365 100.0	233 63.8	48 13.2	84 23.0
	有職主婦	126 100.0	79 62.7	15 11.9	32 25.4
	その他	9 100.0	3 33.3	2 22.2	4 44.5

		全体	Q32「8020運動」を知って		
			内容まで知っている	言葉は聞いたことがある	全く知らない
合計		500 100.0	315 63.0	65 13.0	120 24.0
Q30 歯科医は	ある	374 100.0	247 66.0	47 12.6	80 21.4
	ない	39 100.0	20 51.3	6 15.4	13 33.3
	ないが欲しい	87 100.0	48 55.2	12 13.8	27 31.0

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q33歯並びは？		
			歯並びが 良い	普通	悪い
合計		500 100.0	106 21.2	246 49.2	148 29.6
年代	20代	116 100.0	25 21.6	51 43.9	40 34.5
	30代	133 100.0	31 23.3	57 42.9	45 33.8
	40代	131 100.0	29 22.1	62 47.4	40 30.5
	50代	120 100.0	21 17.5	76 63.3	23 19.2
エリア	関東	275 100.0	54 19.6	146 53.1	75 27.3
	関西	184 100.0	39 21.2	87 47.3	58 31.5
	その他	41 100.0	13 31.7	13 31.7	15 36.6
Q33 歯 並 び は	良い	106 100.0	106 100.0	0 0.0	0 0.0
	普通	246 100.0	0 0.0	246 100.0	0 0.0
	悪い	148 100.0	0 0.0	0 0.0	148 100.0
Q35 せ は ど う か 合 わ	良い	77 100.0	61 79.2	15 19.5	1 1.3
	普通	306 100.0	43 14.1	205 66.9	58 19.0
	悪い	117 100.0	2 1.7	26 22.2	89 76.1

		全体	Q33歯並びは？		
			歯並びが 良い	普通	悪い
合計		500 100.0	106 21.2	246 49.2	148 29.6
職 業	主婦専業	365 100.0	75 20.5	183 50.2	107 29.3
	有職主婦	126 100.0	31 24.6	59 46.8	36 28.6
	その他	9 100.0	0 0.0	4 44.4	5 55.6

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q34歯列矯正をしたことが		
			現在して いる	過去にし ていた	したこと はない
合計		500 100.0	2 0.4	48 9.6	450 90.0
年代	20代	116 100.0	1 0.9	15 12.9	100 86.2
	30代	133 100.0	0 0.0	20 15.0	113 85.0
	40代	131 100.0	0 0.0	10 7.6	121 92.4
	50代	120 100.0	1 0.8	3 2.5	116 96.7
エリア	関東	275 100.0	1 0.4	29 10.5	245 89.1
	関西	184 100.0	1 0.5	19 10.3	164 89.2
	その他	41 100.0	0 0.0	0 0.0	41 100.0
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	0 0.0	11 10.4	95 89.6
	普通	246 100.0	2 0.8	21 8.5	223 90.7
	悪い	148 100.0	0 0.0	16 10.8	132 89.2
Q35 歯はどうか	良い	77 100.0	1 1.3	10 13.0	66 85.7
	普通	306 100.0	1 0.3	23 7.5	282 92.2
	悪い	117 100.0	0 0.0	15 12.8	102 87.2

		全体	Q34歯列矯正をしたことが		
			現在して いる	過去にし ていた	したこと はない
合計		500 100.0	2 0.4	48 9.6	450 90.0
職業	主婦専業	365 100.0	2 0.5	41 11.2	322 88.3
	有職主婦	126 100.0	0 0.0	6 4.8	120 95.2
	その他	9 100.0	0 0.0	1 11.1	8 88.9

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q35噛み合わせはどうか		
			噛み合わせが良い	普通	悪い
合計		500 100.0	77 15.4	306 61.2	117 23.4
年代	20代	116 100.0	20 17.2	62 53.5	34 29.3
	30代	133 100.0	23 17.3	71 53.4	39 29.3
	40代	131 100.0	19 14.5	86 65.7	26 19.8
	50代	120 100.0	15 12.5	87 72.5	18 15.0
エリア	関東	275 100.0	44 16.0	177 64.4	54 19.6
	関西	184 100.0	26 14.1	106 57.6	52 28.3
	その他	41 100.0	7 17.1	23 56.1	11 26.8
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	61 57.5	43 40.6	2 1.9
	普通	246 100.0	15 6.1	205 83.3	26 10.6
	悪い	148 100.0	1 0.7	58 39.2	89 60.1
Q35 噛み合わせはどうか	良い	77 100.0	77 100.0	0 0.0	0 0.0
	普通	306 100.0	0 0.0	306 100.0	0 0.0
	悪い	117 100.0	0 0.0	0 0.0	117 100.0

		全体	Q35噛み合わせはどうか		
			噛み合わせが良い	普通	悪い
合計		500 100.0	77 15.4	306 61.2	117 23.4
職業	主婦専業	365 100.0	52 14.2	224 61.4	89 24.4
	有職主婦	126 100.0	25 19.8	76 60.4	25 19.8
	その他	9 100.0	0 0.0	6 66.7	3 33.3

		全体	Q35噛み合わせはどうか		
			噛み合わせが良い	普通	悪い
合計		500 100.0	77 15.4	306 61.2	117 23.4
Q34 歯列矯正が	現在している	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
	過去にしていた	48 100.0	10 20.8	23 47.9	15 31.3
	したことはない	450 100.0	66 14.7	282 62.6	102 22.7

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q36就寝時に歯ぎしりをするか			
			する	時々	しない	分からない
合計		500 100.0	33 6.6	66 13.2	310 62.0	91 18.2
年代	20代	116 100.0	11 9.5	23 19.8	69 59.5	13 11.2
	30代	133 100.0	8 6.0	22 16.5	77 58.0	26 19.5
	40代	131 100.0	8 6.1	11 8.4	87 66.4	25 19.1
	50代	120 100.0	6 5.0	10 8.3	77 64.2	27 22.5
エリア	関東	275 100.0	19 6.9	37 13.5	164 59.6	55 20.0
	関西	184 100.0	9 4.9	26 14.1	118 64.2	31 16.8
	その他	41 100.0	5 12.2	3 7.3	28 68.3	5 12.2
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	6 5.7	15 14.2	67 63.1	18 17.0
	普通	246 100.0	12 4.9	26 10.6	161 65.4	47 19.1
	悪い	148 100.0	15 10.1	25 16.9	82 55.4	26 17.6
Q35 せはど うか 噛み 合わ	良い	77 100.0	4 5.2	9 11.7	47 61.0	17 22.1
	普通	306 100.0	15 4.9	34 11.1	201 65.7	56 18.3
	悪い	117 100.0	14 12.0	23 19.7	62 52.9	18 15.4

		全体	Q36就寝時に歯ぎしりをするか			
			する	時々	しない	分からない
合計		500 100.0	33 6.6	66 13.2	310 62.0	91 18.2
職業	主婦専業	365 100.0	22 6.0	47 12.9	225 61.6	71 19.5
	有職主婦	126 100.0	10 7.9	18 14.3	80 63.5	18 14.3
	その他	9 100.0	1 11.1	1 11.1	5 55.6	2 22.2

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q37間食をするか		
			よくする	時々する	全くしない
合計		500 100.0	184 36.8	296 59.2	20 4.0
年代	20代	116 100.0	54 46.6	60 51.7	2 1.7
	30代	133 100.0	45 33.8	84 63.2	4 3.0
	40代	131 100.0	37 28.2	86 65.7	8 6.1
	50代	120 100.0	48 40.0	66 55.0	6 5.0
エリア	関東	275 100.0	110 40.0	152 55.3	13 4.7
	関西	184 100.0	66 35.9	113 61.4	5 2.7
	その他	41 100.0	8 19.5	31 75.6	2 4.9
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	43 40.6	57 53.7	6 5.7
	普通	246 100.0	82 33.3	157 63.9	7 2.8
	悪い	148 100.0	59 39.9	82 55.4	7 4.7
Q35 せはど うか 噛み合 わ	良い	77 100.0	37 48.0	36 46.8	4 5.2
	普通	306 100.0	101 33.0	193 63.1	12 3.9
	悪い	117 100.0	46 39.3	67 57.3	4 3.4

		全体	Q37間食をするか		
			よくする	時々する	全くしない
合計		500 100.0	184 36.8	296 59.2	20 4.0
職業	主婦専業	365 100.0	142 38.9	214 58.6	9 2.5
	有職主婦	126 100.0	41 32.5	74 58.8	11 8.7
	その他	9 100.0	1 11.1	8 88.9	0 0.0

調査名[2004歯のケア] (2004年5月)

		全体	Q38タバコを吸うか		
			吸う	時々吸う	吸わない
合計		500 100.0	48 9.6	18 3.6	434 86.8
年代	20代	116 100.0	13 11.2	3 2.6	100 86.2
	30代	133 100.0	14 10.5	7 5.3	112 84.2
	40代	131 100.0	12 9.2	2 1.5	117 89.3
	50代	120 100.0	9 7.5	6 5.0	105 87.5
エリア	関東	275 100.0	25 9.1	7 2.5	243 88.4
	関西	184 100.0	17 9.2	9 4.9	158 85.9
	その他	41 100.0	6 14.6	2 4.9	33 80.5
Q33 歯並びは	良い	106 100.0	14 13.2	4 3.8	88 83.0
	普通	246 100.0	22 8.9	10 4.1	214 87.0
	悪い	148 100.0	12 8.1	4 2.7	132 89.2
Q35 せは どう み 合 わ か	良い	77 100.0	8 10.4	1 1.3	68 88.3
	普通	306 100.0	31 10.1	14 4.6	261 85.3
	悪い	117 100.0	9 7.7	3 2.6	105 89.7

		全体	Q38タバコを吸うか		
			吸う	時々吸う	吸わない
合計		500 100.0	48 9.6	18 3.6	434 86.8
職業	主婦専業	365 100.0	31 8.5	13 3.6	321 87.9
	有職主婦	126 100.0	17 13.5	4 3.2	105 83.3
	その他	9 100.0	0 0.0	1 11.1	8 88.9

		全体	Q39自分の歯について心配なこと								
			歯肉炎・ 歯周炎	虫歯・処 置歯に関 して	加齢での 悩み	歯の色・ 美白	歯並び	顎関節 症・噛み 合わせ	歯ぎしり	親知らず	歯が乾く
合計		449 100.0	141 31.4	126 28.1	104 23.2	41 9.1	51 11.4	22 4.9	2 0.4	28 6.2	1 0.2
年代	20代	113 100.0	27 23.9	32 28.3	28 24.8	10 8.8	9 8.0	4 3.5	0 0.0	13 11.5	0 0.0
	30代	121 100.0	26 21.5	38 31.4	32 26.4	18 14.9	23 19.0	9 7.4	1 0.8	8 6.6	1 0.8
	40代	119 100.0	54 45.4	29 24.4	25 21.0	8 6.7	13 10.9	5 4.2	1 0.8	3 2.5	0 0.0
	50代	96 100.0	34 35.4	27 28.1	19 19.8	5 5.2	6 6.3	4 4.2	0 0.0	4 4.2	0 0.0
エリア	関東	245 100.0	80 32.7	73 29.8	57 23.3	19 7.8	23 9.4	7 2.9	2 0.8	15 6.1	0 0.0
	関西	166 100.0	53 31.9	40 24.1	36 21.7	19 11.4	25 15.1	12 7.2	0 0.0	12 7.2	1 0.6
	その他	38 100.0	8 21.1	13 34.2	11 28.9	3 7.9	3 7.9	3 7.9	0 0.0	1 2.6	0 0.0
Q33 歯並びは	良い	92 100.0	26 28.3	31 33.7	23 25.0	10 10.9	3 3.3	3 3.3	0 0.0	9 9.8	0 0.0
	普通	215 100.0	77 35.8	52 24.2	46 21.4	22 10.2	12 5.6	7 3.3	2 0.9	13 6.0	0 0.0
	悪い	142 100.0	38 26.8	43 30.3	35 24.6	9 6.3	36 25.4	12 8.5	0 0.0	6 4.2	1 0.7
Q35 せはど うか 噛み合 わ	良い	72 100.0	22 30.6	19 26.4	20 27.8	9 12.5	1 1.4	1 1.4	0 0.0	7 9.7	0 0.0
	普通	264 100.0	89 33.7	73 27.7	59 22.3	26 9.8	24 9.1	8 3.0	1 0.4	15 5.7	1 0.4
	悪い	113 100.0	30 26.5	34 30.1	25 22.1	6 5.3	26 23.0	13 11.5	1 0.9	6 5.3	0 0.0

		全体	Q39自分の歯について心配なこと								
			口内炎	歯磨きの 仕方	小さい子 供がいる ので、通 院できな い	アレル ギー治療 との兼ね 合い	妊娠・出 産	自分に合 う歯医者 がわから ない	歯の質が 弱い	歯磨き剤	定期検診 を受けて いない
合計		449 100.0	1 0.2	17 3.8	4 0.9	1 0.2	10 2.2	8 1.8	8 1.8	3 0.7	3 0.7
年代	20代	113 100.0	0 0.0	4 3.5	1 0.9	0 0.0	3 2.7	5 4.4	1 0.9	0 0.0	0 0.0
	30代	121 100.0	0 0.0	5 4.1	2 1.7	1 0.8	6 5.0	1 0.8	2 1.7	0 0.0	1 0.8
	40代	119 100.0	1 0.8	2 1.7	1 0.8	0 0.0	1 0.8	1 0.8	3 2.5	1 0.8	1 0.8
	50代	96 100.0	0 0.0	6 6.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.0	2 2.1	2 2.1	1 1.0
エリア	関東	245 100.0	1 0.4	9 3.7	2 0.8	0 0.0	6 2.4	3 1.2	7 2.9	2 0.8	2 0.8
	関西	166 100.0	0 0.0	7 4.2	2 1.2	1 0.6	2 1.2	5 3.0	1 0.6	1 0.6	0 0.0
	その他	38 100.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0	2 5.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.6
Q33 歯並びは	良い	92 100.0	0 0.0	2 2.2	1 1.1	1 1.1	3 3.3	3 3.3	1 1.1	0 0.0	0 0.0
	普通	215 100.0	0 0.0	10 4.7	2 0.9	0 0.0	5 2.3	3 1.4	6 2.8	3 1.4	2 0.9
	悪い	142 100.0	1 0.7	5 3.5	1 0.7	0 0.0	2 1.4	2 1.4	1 0.7	0 0.0	1 0.7
Q35 せはど うか 噛み合 わ	良い	72 100.0	0 0.0	3 4.2	1 1.4	0 0.0	2 2.8	3 4.2	3 4.2	0 0.0	0 0.0
	普通	264 100.0	0 0.0	9 3.4	3 1.1	1 0.4	7 2.7	3 1.1	5 1.9	3 1.1	2 0.8
	悪い	113 100.0	1 0.9	5 4.4	0 0.0	0 0.0	1 0.9	2 1.8	0 0.0	0 0.0	1 0.9

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q39自分の歯について心配なこと			
			顔の歪み	現状維持	口内ヘルペス	治療費
合計		449 100.0	2 0.4	6 1.3	1 0.2	1 0.2
年代	20代	113 100.0	0 0.0	1 0.9	1 0.9	1 0.9
	30代	121 100.0	2 1.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40代	119 100.0	0 0.0	1 0.8	0 0.0	0 0.0
	50代	96 100.0	0 0.0	4 4.2	0 0.0	0 0.0
エリア	関東	245 100.0	0 0.0	3 1.2	0 0.0	1 0.4
	関西	166 100.0	2 1.2	2 1.2	1 0.6	0 0.0
	その他	38 100.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0
Q33歯並びは	良い	92 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	普通	215 100.0	1 0.5	4 1.9	1 0.5	1 0.5
	悪い	142 100.0	1 0.7	2 1.4	0 0.0	0 0.0
Q35せはどわか	良い	72 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	普通	264 100.0	1 0.4	5 1.9	1 0.4	0 0.0
	悪い	113 100.0	1 0.9	1 0.9	0 0.0	1 0.9

		全体	Q39自分の歯について心配なこと								
			歯肉炎・歯周炎	虫歯・処置歯に関して	加齢での悩み	歯の色・美白	歯並び	顎関節症・噛み合わせ	歯ぎしり	親知らず	歯が乾く
合計		449 100.0	141 31.4	126 28.1	104 23.2	41 9.1	51 11.4	22 4.9	2 0.4	28 6.2	1 0.2
職業	主婦専業	327 100.0	95 29.1	91 27.8	79 24.2	34 10.4	40 12.2	16 4.9	1 0.3	25 7.6	1 0.3
	有職主婦	113 100.0	41 36.3	33 29.2	24 21.2	6 5.3	10 8.8	5 4.4	1 0.9	3 2.7	0 0.0
	その他	9 100.0	5 55.6	2 22.2	1 11.1	1 11.1	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		全体	Q39自分の歯について心配なこと								
			口内炎	歯磨きの仕方	小さい子供がいるので、通院できない	アレルギー治療との兼ね合い	妊娠・出産	自分に合う歯医者が見つからない	歯の質が弱い	歯磨き剤	定期検診を受けていない
合計		449 100.0	1 0.2	17 3.8	4 0.9	1 0.2	10 2.2	8 1.8	8 1.8	3 0.7	3 0.7
職業	主婦専業	327 100.0	1 0.3	11 3.4	3 0.9	1 0.3	6 1.8	7 2.1	5 1.5	1 0.3	3 0.9
	有職主婦	113 100.0	0 0.0	5 4.4	1 0.9	0 0.0	4 3.5	1 0.9	3 2.7	2 1.8	0 0.0
	その他	9 100.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

調査名[2004歯のケア](2004年5月)

		全体	Q39自分の歯について心配なこと			
			顔の歪み	現状維持	口内ヘルペス	治療費
合計		449 100.0	2 0.4	6 1.3	1 0.2	1 0.2
職業	主婦専業	327 100.0	1 0.3	4 1.2	1 0.3	1 0.3
	有職主婦	113 100.0	1 0.9	2 1.8	0 0.0	0 0.0
	その他	9 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

		全体	職業		
			主婦専業	有職主婦	その他
合計		500 100.0	365 73.0	126 25.2	9 1.8
年代	20代	116 100.0	96 82.8	18 15.5	2 1.7
	30代	133 100.0	109 82.0	24 18.0	0 0.0
	40代	131 100.0	79 60.3	52 39.7	0 0.0
	50代	120 100.0	81 67.5	32 26.7	7 5.8

		全体	エリア		
			関東	関西	その他
合計		500 100.0	275 55.0	184 36.8	41 8.2
年代	20代	116 100.0	67 57.8	37 31.9	12 10.3
	30代	133 100.0	69 51.9	53 39.8	11 8.3
	40代	131 100.0	70 53.4	49 37.4	12 9.2
	50代	120 100.0	69 57.5	45 37.5	6 5.0